

АЛГЕБРА




8

КЛАСС

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ



ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЁР

$$y = x^2$$



$$a^n$$

$$y = x^3$$



Т.В. Сиротина

АЛГЕБРА 8 КЛАСС БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЁР

2-е издание, электронное



Москва
Издательство «Интеллект-Центр»
2024

УДК 373.167.1:51+51(075.3)

ББК 22.1я721

С40

Научный редактор:

Е. В. Лукьянова – кандидат педагогических наук, доцент кафедры математического анализа МПГУ,
учитель высшей категории

Сиротина, Т. В.

С40 Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Тетрадь-тренажёр / Т. В. Сиротина. — 2-е изд., эл. — 1 файл pdf : 104 с. — Москва : Издательство «Интеллект-Центр», 2024. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". — Текст : электронный.

ISBN 978-5-907750-12-8

Тетрадь-тренажёр — это уникальное пособие, помогающее формировать необходимые навыки для выполнения различных видов заданий по алгебре, своевременно выявлять и устранять пробелы в знаниях. Все задания удобно систематизированы в виде таблиц, а выполнять их решение можно непосредственно в тетради-тренажёре. Материалы ориентированы на учебник «Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень» под редакцией С. А. Теляковского; также возможно их применение с другими учебниками по алгебре для 8-го класса.

Пособие адресовано учителям математики, репетиторам, учащимся и их родителям.

УДК 373.167.1:51+51(075.3)

ББК 22.1я721

Электронное издание на основе печатного издания: Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. Тетрадь-тренажёр / Т. В. Сиротина. — Москва : Издательство «Интеллект-Центр», 2023. — 104 с. — ISBN 978-5-907651-48-7. — Текст : непосредственный.

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.

ISBN 978-5-907750-12-8

© ООО «Издательство «Интеллект-Центр», 2024

© Сиротина Т. В., 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	5
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ И ИХ СВОЙСТВА	
Рациональные выражения	6
Основное свойство дроби. Сокращение дробей	9
СУММА И РАЗНОСТЬ ДРОБЕЙ	
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями	12
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями	14
ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЧАСТНОЕ ДРОБЕЙ	
Умножение дробей. Возведение дроби в степень	17
Преобразование рациональных выражений	20
Функция $y = k/x$ и её график	21
Представление дроби в виде суммы дробей	24
АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ	
Действительные числа	25
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень	30
Уравнение $x^2 = a$	34
Функция $y = \sqrt{x}$ и её график	35
СВОЙСТВА АРИФМЕТИЧЕСКОГО КВАДРАТНОГО КОРНЯ	
Квадратный корень из произведения и дроби	37
Квадратный корень из степени	38
ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ АРИФМЕТИЧЕСКОГО КВАДРАТНОГО КОРНЯ	
Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя по знак корня	40
Преобразование выражений, содержащих квадратные корни	42
КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ И ЕГО КОРНИ	47
Неполные квадратные уравнения	48
Формула корней квадратного уравнения	50
Теорема Виета	54
КВАДРАТНЫЙ ТРЁХЧЛЕН	
Квадратный трёхчлен и его корни	57
Разложение квадратного трёхчлена на множители	58
ДРОБНЫЕ РАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ	
Решение дробных рациональных уравнений	59
УРАВНЕНИЯ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ И ИХ СИСТЕМЫ	
Уравнение с двумя переменными и его график	61
Графический способ решения систем уравнений	65
ЧИСЛОВЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ СВОЙСТВА	
Числовые неравенства	69
Свойства числовых неравенств	69
Сложение и умножение числовых неравенств	72
НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ И ИХ СИСТЕМЫ	
Числовые промежутки	75
Решение неравенств с одной переменной	82
Решение систем неравенств с одной переменной	86
ФУНКЦИЯ И ЕЁ ГРАФИК	
Функция. Область определения и множество значений функции	88
Свойства функции	89
СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ И ЕЁ СВОЙСТВА	
Определение степени с целым отрицательным показателем	92
Свойства степени с целым показателем	94
СТАНДАРТНЫЙ ВИД ЧИСЛА	
Понятие стандартного вида числа	95
ОТВЕТЫ	97

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта тетрадь-тренажёр продолжает серию пособий, предназначенных помочь учащимся средней школы освоить школьную программу по математике. 8-й класс – второй год изучения алгебры. Своевременное усвоение новых тем, отсутствие пробелов в знаниях и получение новых умений – это залог успешной учёбы как в 8-м классе, так и в последующих. Часто ребята не успевают на уроке отработать те или иные действия с числами и переменными, и поэтому им необходимо решить больше похожих примеров, чтобы овладеть новыми знаниями. Это уникальное пособие предлагает подборку большого количества заданий для усвоения материала, то есть будет настоящим помощником учащимся 8–11-х классов.

В тетради-тренажёре собраны примеры из личной практики автора, систематизированные в таблицы. Перед каждой из них сформулировано задание, которое предлагается выполнить учащемуся, а примеры расположены по принципу от простого к сложному. Чтобы достичь наилучшего результата, важно выполнять их последовательно. Буквы А, Б, В, Г, Д, Е и Ж в некоторых номерах означают разноуровневые задания, объединённые общим вопросом, но каждое из них целесообразно проработать отдельно. Решения можно выполнять непосредственно в пособии. К заданиям приведены необходимые теоретические сведения «Важно знать» или «Указания» к решению. В тексте они отмечены знаком .

Образцы выполнения некоторых примеров выделены затемнённым фоном. В конце пособия к наиболее сложным заданиям даны ответы.

Тетрадь-тренажёр поможет:

УЧАЩИМСЯ 8-х классов успешно усвоить новые темы, закрепить навыки, а также своевременно устранить пробелы в знаниях.

УЧАЩИМСЯ 9–11-х классов повторить нужные темы по алгебре для успешной учебы и подготовки к экзаменам, уверенно сдать ОГЭ и ЕГЭ.

РОДИТЕЛЯМ оказать поддержку детям в закреплении школьного материала.

УЧИТЕЛЯМ проверить степень усвоения материала, выявить пробелы в знаниях и организовать индивидуальную работу с учащимися.

РЕПЕТИТОРАМ сформировать у школьников прочные навыки в выполнении различных видов заданий, основательно отработать с ними сложные моменты в отдельных темах, а также устранить пробелы в знаниях с максимальной эффективностью.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТАБЛИЦА КВАДРАТОВ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ ОТ 10 ДО 99

Десятки	Единицы										
	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

СВОЙСТВА СТЕПЕНЕЙ

$$a^1 = a$$

$$a^0 = 1$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$a^n : a^m = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ И ИХ СВОЙСТВА

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Задание 1. Определите, какие из данных выражений являются целыми, а какие – дробными.



Важно знать: дробное выражение – это выражение, которое содержит деление на выражение с переменной.

1) $x^2 + 6$ Ответ: целое выражение.	21) $\frac{1}{2} + \frac{1}{x}$
2) $\frac{x}{2}$	22) $\frac{x}{6} - x^2$
3) $\frac{2x+3}{5}$	23) $\frac{x}{3} + \frac{x}{2}$
4) $\frac{7-4x}{x}$ Ответ: дробное выражение.	24) $1\frac{1}{3} + a$
5) $9x^2 + \frac{1}{7}x + 8$	25) $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) : 2$
6) $36 - \frac{1}{x}$	26) $(a+3)^2 - 8a^3 + \frac{1}{2}$
7) $a^5 + b^5$	27) $1 + \frac{16}{x+3}$
8) $(x+y)(x-y)$	28) $-2 - a - \frac{1}{3}b$
9) $\frac{6m^2+n}{n^3}$	29) $t^2 + r^2 - 2tr^3$
10) $\frac{x+1}{y}$	30) $3n^7 : q$
11) $\frac{n}{3}$	31) $\frac{m^8+n^8}{3}$
12) $\frac{1}{5}x^2$	32) $18x - \frac{2x+3}{5} - \frac{1}{x}$
13) $13x - \frac{8}{11}$	33) $2ab : 12$
14) $\frac{x+y}{x^2 - xy + y^2}$	34) $\frac{a}{5} \cdot \frac{1}{a} - \frac{2}{7}a^2$
15) $\frac{x^7}{7}$	35) $\frac{3}{4}a^2 - \frac{1}{4}b + \frac{1}{4}$
16) $\frac{1}{3}a^3b^5c$	36) $\frac{1}{a} \cdot \frac{a^2}{5}$
17) $\frac{y}{1,2}$	37) $\frac{1}{x}(a+b)$
18) $\frac{x^3 - 6xy^2}{5}$	38) $\frac{1}{2}(a+b)$
19) $\frac{1-a}{a^2}$	39) $\frac{24}{3} - \frac{2}{34}$
20) $\frac{(b-1)^2}{b+1}$	40) $x^2 : y^2$

Задание 2. Найдите допустимые значения переменной в дроби.



Важно знать: допустимые значения переменной – это значения переменной, при которых выражение имеет смысл.

1) $\frac{5}{x-1}, \quad x-1 \neq 0,$ $x \neq 1.$ Ответ: x – любое число, кроме числа 1.	13) $\frac{3}{(x-1)(x-2)}$
2) $\frac{3}{a-11}$	14) $\frac{2a}{(a-5)(a+3)}$
3) $\frac{-7}{b+3}$	15) $\frac{3b-1}{b(2b+4)}$
4) $\frac{2}{a-5}$	16) $\frac{3-x}{x^2-4}$
5) $\frac{9x}{x+10}$	17) $\frac{6}{x^2+4}$
6) $\frac{6+y}{5}$	18) $\frac{1}{(x^2-9)(x^2+25)}$
7) $\frac{1}{2x}$	19) $\frac{3b}{a(a^2+1)}$
8) $\frac{-3}{5x-10}$	20) $\frac{x(x-2)}{3x-9}$
9) $\frac{a+b}{a-7}$	21) $\frac{11}{2a^2-2}$
10) $\frac{1}{x(x-1)}$	22) $\frac{2x-3}{x^3}$
11) $\frac{-2-a}{a-2}$	23) $\frac{a+1}{a(a-2)(a-3)}$
12) $\frac{11y+1}{y(2-y)}$	24) $\frac{y^2+2y+3}{y^2(y-1)}$

Задание 3. Найдите допустимые значения переменной в выражении:

1) $\frac{x-1}{3}$	11) $\frac{x}{x+6} - \frac{1}{x} - \frac{2}{x-1}$
2) x^2+6x+8	12) $\frac{2x^3-3x^2+5}{4}$
3) $\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} \quad \begin{cases} x \neq 0, \\ x-1 \neq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \neq 0, \\ x \neq 1. \end{cases}$ Ответ: x – любое число, кроме чисел 0 и 1.	13) $-\frac{36}{x-7} + \frac{1}{x}$
4) $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$	14) $\frac{1}{6} + \frac{2}{7} + \frac{2}{3x^2}$
5) $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-2}$	15) $\frac{8}{-x^2}$
6) $\frac{3}{x} + \frac{x}{3}$	16) $\frac{40}{3x^2-3}$
7) $\frac{x}{-x-5} - \frac{x}{7}$	17) $\frac{\frac{1}{x}+2}{3}$
8) $\frac{16}{x^2+3} + \frac{1}{5}$	18) $\frac{1}{x} : \frac{1}{x-1}$
9) $\frac{8x+3}{x(x^2+7)}$	19) $\frac{x}{x-5} \cdot \frac{x+2}{3}$
10) $\frac{4}{x(x-2)(x^2+2)}$	20) $x(x-1)(x+3)$

ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО ДРОБИ. СОКРАЩЕНИЕ ДРОБЕЙ

Задание 4. Сократите дробь:

А

1) $\frac{2}{8} =$	21) $\frac{2a}{4} =$	41) $\frac{2(x-3)}{5(x-3)} =$
2) $\frac{3}{18} =$	22) $\frac{2a}{3a} =$	42) $\frac{-7(b+2)}{3(b+2)} =$
3) $\frac{11}{44} =$	23) $\frac{3x}{9x} =$	43) $\frac{3(x-2)}{9(x-2)} =$
4) $\frac{40}{100} =$	24) $\frac{7b}{15b} =$	44) $\frac{10(a-4)}{5(a-4)} =$
5) $\frac{6}{42} =$	25) $\frac{16x}{12x} =$	45) $\frac{4b(b-1)}{8(b-1)} =$
6) $\frac{12}{36} =$	26) $\frac{6a}{3ab} =$	46) $\frac{11x^2(x-2)}{3(x-2)} =$
7) $\frac{28}{70} =$	27) $\frac{5xy}{10y} =$	47) $\frac{x^3(5-x)}{2(5-x)} =$
8) $\frac{15}{30} =$	28) $\frac{21b}{14bc} =$	48) $\frac{6(2+a)}{(a-3)(2+a)} =$
9) $\frac{11}{121} =$	29) $\frac{100ac}{25abc} =$	49) $\frac{b^2(b-5)}{(b-3)(b-5)} =$
10) $\frac{14}{42} =$	30) $\frac{2x}{x^2} =$	50) $\frac{3p(p-4)}{(p+1)(p-4)} =$
11) $\frac{12}{48} =$	31) $\frac{4y^2}{8y} =$	51) $\frac{10(y-7)}{(y-7)(y+3)} =$
12) $\frac{16}{32} =$	32) $\frac{3a^3}{15a} =$	52) $\frac{20b(1-b)}{30b^2(1-b)} =$
13) $\frac{15}{45} =$	33) $\frac{28c^4}{14c^5} =$	53) $\frac{21x(x+y)}{28y(x+y)} =$
14) $\frac{24}{72} =$	34) $\frac{-10ab}{20ba} =$	54) $\frac{15ab(a+5)}{45a^2(a+5)} =$
15) $\frac{25}{125} =$	35) $\frac{-9xy}{14xy^2} =$	55) $\frac{3b(a^3+1)}{2a(a^3+1)} =$
16) $\frac{12}{240} =$	36) $\frac{-8a^2b^2}{-40ab} =$	56) $\frac{(a+b)^2}{5(a+b)} =$
17) $\frac{15}{60} =$	37) $\frac{a^2b^3}{3a^3b^3} =$	57) $\frac{(a+3)^2}{a(a+3)} =$
18) $\frac{17}{51} =$	38) $\frac{8ab}{16abc} =$	58) $\frac{2(x-6)}{(x-6)^2} =$
19) $\frac{16}{48} =$	39) $\frac{-2ab}{-4a^2b^2} =$	59) $\frac{y(x+2)}{(x+2)^2} =$
20) $\frac{25}{200} =$	40) $\frac{30x^2y^3}{15xy} =$	60) $\frac{(x-y)^2}{(x-y)(x+y)} =$

Б

1) $\frac{2}{2} =$	11) $\frac{2-a}{2-a} =$	21) $\frac{x-2}{2-x} =$
2) $\frac{3}{3} =$	12) $\frac{2+a}{2+a} =$	22) $\frac{a-5}{5-a} =$
3) $\frac{-8}{8} =$	13) $\frac{3-x}{3-x} =$	23) $\frac{b-1}{-1+b} =$
4) $\frac{-5}{-5} =$	14) $\frac{-7+b}{-7+b} =$	24) $\frac{3-2x}{2x-3} =$
5) $\frac{a}{a} =$	15) $\frac{-1-x}{-1-x} =$	25) $\frac{-4y+b}{b-4y} =$
6) $\frac{-b}{b} =$	16) $\frac{-6-a}{-6-a} =$	26) $\frac{2+x}{-2-x} =$
7) $\frac{-x}{-x} =$	17) $\frac{5x-y}{5x-y} =$	27) $\frac{a+3}{-a-3} =$
8) $\frac{2a}{-2a} =$	18) $\frac{-2a+b}{-2a+b} =$	28) $\frac{-b+7}{b-7} =$
9) $\frac{3b^2}{-3b^2} =$	19) $\frac{-5+x}{x-5} =$	29) $\frac{-x-y}{x+y} =$
10) $\frac{-a^2b}{a^2b} =$	20) $\frac{y-4}{-4+y} =$	30) $\frac{-y+11}{-11+y} =$

В

1) $\frac{-(x+y)}{(x+y)} =$	9) $\frac{2(a-b)}{3(b-a)} =$	17) $\frac{-2(a-b)}{(a-b)^2} =$
2) $\frac{-2(a+b)}{(a+b)} =$	10) $\frac{5(x-y)}{a(y-x)} =$	18) $\frac{(x-3)}{(3-x)^2} =$
3) $\frac{(x+3)}{-5(x+3)} =$	11) $\frac{x(y+3)}{2(-y-3)} =$	19) $\frac{(b-1)^2}{(1-b)(1+b)} =$
4) $\frac{2(b+1)}{-(b+1)} =$	12) $\frac{5(-2+a)}{3(a-2)} =$	20) $\frac{(a+3)(a-3)}{(3-a)^2} =$
5) $\frac{-(x-3)}{12(x-3)} =$	13) $\frac{(y-1)}{3(-1+y)} =$	21) $\frac{(y-2)(y+2)}{(2+y)^2} =$
6) $\frac{(a+5)(a+5)}{(5+a)(5-a)} =$	14) $\frac{a(a-1)}{-(1-a)} =$	22) $\frac{-(a-2)}{(2-a)(a+2)} =$
7) $\frac{13+x}{(x+13) \cdot b} =$	15) $\frac{(y-1)(y-1)}{(1-y)(1+y)} =$	23) $\frac{(x-1)(x+1)}{(1-x)(-x-1)} =$
8) $\frac{-(y-1)}{-(-1+y)} =$	16) $\frac{(y+1)(y-1)}{(-y-1)} =$	24) $\frac{-(x-1)(1-x)}{(x-1)^2} =$

Задание 5. Допишите выражение так, чтобы получилось верное равенство:

А

1) $\frac{3}{7} = \frac{\dots}{42}$	5) $\frac{a}{3} = \frac{\dots}{15}$	9) $\frac{3}{a} = \frac{\dots}{5a}$	13) $\frac{1}{x^2} = \frac{\dots}{2x^2}$
2) $\frac{11}{9} = \frac{\dots}{99}$	6) $\frac{x}{9} = \frac{\dots}{27}$	10) $\frac{4}{x} = \frac{\dots}{3x}$	14) $\frac{5}{y^2} = \frac{\dots}{15y^2}$
3) $\frac{2}{15} = \frac{\dots}{60}$	7) $\frac{2y}{3} = \frac{\dots}{39}$	11) $\frac{2}{y} = \frac{\dots}{16y}$	15) $\frac{7}{a^3} = \frac{\dots}{4a^3}$
4) $\frac{7}{12} = \frac{\dots}{48}$	8) $\frac{3y}{8} = \frac{\dots}{32}$	12) $\frac{7}{b} = \frac{\dots}{4b}$	16) $\frac{2}{x^4} = \frac{\dots}{5x^4}$

Б

1) $\frac{a}{b} = \frac{\dots}{2b}$	$\frac{a}{b} = \frac{\dots}{b^2}$	$\frac{a}{b} = \frac{\dots}{b^3}$	$\frac{a}{b} = \frac{\dots}{10b^3}$
2) $\frac{x}{y} = \frac{\dots}{3y}$	$\frac{x}{y} = \frac{\dots}{7y}$	$\frac{x}{y} = \frac{\dots}{y^2}$	$\frac{x}{y} = \frac{\dots}{4y^3}$
3) $\frac{2}{x} = \frac{\dots}{8xy}$	$\frac{2}{x} = \frac{\dots}{x^2y}$	$\frac{2}{x} = \frac{\dots}{2xy^2}$	$\frac{2}{x} = \frac{\dots}{3x^2y^2}$
4) $\frac{7b}{a} = \frac{\dots}{3a}$	$\frac{7b}{a} = \frac{\dots}{2a^2}$	$\frac{7b}{a} = \frac{\dots}{ab}$	$\frac{7b}{a} = \frac{\dots}{3a^2b^2}$
5) $\frac{a^2}{2x} = \frac{\dots}{4x}$	$\frac{a^2}{2x} = \frac{\dots}{2x^2}$	$\frac{a^2}{2x} = \frac{\dots}{8xa^2}$	$\frac{a^2}{2x} = \frac{\dots}{6x^2a}$
6) $\frac{3x}{5b} = \frac{\dots}{15b}$	$\frac{3x}{5b} = \frac{\dots}{5b^2a}$	$\frac{3x}{5b} = \frac{\dots}{20b^3}$	$\frac{3x}{5b} = \frac{\dots}{5abx}$
7) $\frac{2a}{b^2} = \frac{\dots}{5b^2}$	$\frac{2a}{b^2} = \frac{\dots}{3b^3}$	$\frac{2a}{b^2} = \frac{\dots}{ab^2}$	$\frac{2a}{b^2} = \frac{\dots}{b^2y}$
8) $\frac{1}{3ab} = \frac{\dots}{18ab}$	$\frac{1}{3ab} = \frac{\dots}{18a^2b}$	$\frac{1}{3ab} = \frac{\dots}{18a^2b^2}$	$\frac{1}{3ab} = \frac{\dots}{18ab^3}$
9) $\frac{3}{x^2y^2} = \frac{\dots}{6x^2y^2}$	$\frac{3}{x^2y^2} = \frac{\dots}{6x^3y^2}$	$\frac{3}{x^2y^2} = \frac{\dots}{6x^3y^3}$	$\frac{3}{x^2y^2} = \frac{\dots}{ax^2y^2}$

СУММА И РАЗНОСТЬ ДРОБЕЙ

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С ОДИНАКОВЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ

Задание 6. Выполните действие:

А

1) $\frac{1}{7} + \frac{3}{7} =$	6) $\frac{x}{5} - \frac{2}{5} =$	11) $\frac{3a}{x} - \frac{4}{x} =$
2) $\frac{11}{15} - \frac{7}{15} =$	7) $\frac{a}{3} + \frac{b}{3} =$	12) $\frac{2x^2}{y^3} + \frac{x}{y^3} =$
3) $\frac{3}{7} + \frac{a}{7} = \frac{3+a}{7}$	8) $\frac{2a}{11} - \frac{b}{11} =$	13) $\frac{5b}{a^2} - \frac{3b}{a^2} =$
4) $\frac{2}{9} + \frac{x}{9} =$	9) $\frac{y^2}{8} - \frac{1}{8} =$	14) $\frac{x}{2y} - \frac{a}{2y} =$
5) $\frac{1}{10} + \frac{2x}{10} =$	10) $\frac{6}{x} + \frac{2}{x} =$	15) $\frac{-2a}{b^2} + \frac{a}{b^2} =$

Б

1) $\frac{x+2}{3} + \frac{x}{3} =$	9) $\frac{x^2-y^2}{a} + \frac{2x^2}{a} =$
2) $\frac{x+2}{3} - \frac{x}{3} =$	10) $\frac{x^2-y^2}{a} - \frac{2x^2}{a} =$
3) $\frac{2a-3}{4} + \frac{a}{4} =$	11) $\frac{2a+3b-5}{a^2} + \frac{5b}{a^2} =$
4) $\frac{2a-3}{4} - \frac{a}{4} =$	12) $\frac{2a+3b-5}{a^2} - \frac{5b}{a^2} =$
5) $\frac{5b-a}{2} + \frac{a}{2} =$	13) $\frac{8-x^2+2x}{3a} + \frac{3x^2}{3a} =$
6) $\frac{5b-a}{2} - \frac{a}{2} =$	14) $\frac{8-x^2+2x}{3a} - \frac{3x^2}{3a} =$
7) $\frac{3-2x}{a} + \frac{x}{a} =$	15) $\frac{15+x+y+b}{4ab} + \frac{7b}{4ab} =$

B

1) $\frac{5}{7} - \frac{2+x}{7} = \frac{5-(2+x)}{7} = \frac{3-x}{7}$	9) $\frac{2}{3a} - \frac{3b+4}{3a} =$
2) $\frac{2}{3} - \frac{1-x}{3} =$	10) $\frac{x+2}{3y} - \frac{2x+5}{3y} =$
3) $\frac{x}{2} - \frac{2x+3}{2} =$	11) $\frac{a-7}{a^2} - \frac{15+2a}{a^2} =$
4) $\frac{a}{5} - \frac{9-a}{5} =$	12) $\frac{x+1}{2y} - \frac{3x-6}{2y} =$
5) $\frac{b}{y^2} - \frac{b-a}{y^2} =$	13) $\frac{5x-2y}{a} - \frac{3x+y}{a} =$
6) $\frac{a}{2x} - \frac{a+b}{2x} =$	14) $\frac{12a+5b}{3b} - \frac{2a-b}{3b} =$
7) $\frac{m}{6x} - \frac{m+a}{6x} =$	15) $\frac{14m-n}{xy} - \frac{2n-3m}{xy} =$
8) $\frac{2a}{11b} - \frac{a+2}{11b} =$	16) $\frac{3a^3+x}{4a} - \frac{5x-2a^3}{4a} =$

Г

1) $\frac{2}{x-3} + \frac{a}{3-x} = \frac{2}{x-3} - \frac{a}{x-3} = \frac{2-a}{x-3}$	6) $\frac{a+5}{b-4} + \frac{a}{4-b} =$
2) $\frac{1}{a-2} + \frac{b}{2-a} =$	7) $\frac{x^2+2}{y-5} + \frac{2}{5-y} =$
3) $\frac{m}{b-y} - \frac{8}{y-b} =$	8) $\frac{3a}{2b-5} - \frac{4a}{5-2b} =$
4) $\frac{5x}{a-b} - \frac{2x}{b-a} =$	9) $\frac{2}{a-1} - \frac{4}{-a+1} =$
5) $\frac{3y}{x-a} + \frac{2y}{a-x} =$	10) $\frac{b}{x-3} + \frac{a}{-x+3} =$

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С РАЗНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ

Задание 7. Найдите наименьшее общее кратное выражений:

А

1) 2 и 3	11) $2x$ и xy Ответ: $2xy$.	21) x^2 и x
2) 5 и 7	12) $7a$ и 3	22) a и a^3
3) 12 и 9	13) xy и $7y$	23) y^2 и y^3
4) 15 и 45	14) $6a$ и $5b$	24) ab и b^2
5) 20 и 30	15) $12x$ и $4y$	25) xy^2 и x^2
6) $2x$ и $3x$	16) $8b$ и $24ab$	26) a^2b и ab^2
7) $5a$ и $7a$	17) $9ax$ и $12a$	27) $2x^2$ и $3x$
8) $6b$ и $8b$	18) $2x$ и $3xy$	28) $8a^3$ и $4a^5$
9) $12y$ и $16y$	19) ab и ax	29) $5xy^2$ и $10x^2$
10) $5p$ и $3p$	20) x и $5yz$	30) $9a^2$ и $3a^3b$

Б

1) $(a+b)$ и $(a+b)^2$	6) $5(a-b)$ и $11(a-b)$
2) $(x+3)^3$ и $(x+3)$	7) $2(x+3)$ и $2(x-3)$
3) $(y-5)$ и $(y-5)(y+5)$	8) $10(a-1)$ и $10(a+1)$
4) $(4-x)(4+x)$ и $(4+x)$	9) $(b+1)^2$ и $(b+1)(b-1)$
5) $2(x+y)$ и $3(x+y)$	10) $(x+2)(x-2)$ и $(x-2)^2$

Задание 8. Выполните действие:

А	Б
1) $\frac{1}{2} + \frac{x}{3} =$	1) $\frac{a}{4} + \frac{b}{8} =$
2) $\frac{2}{5} + \frac{a}{2} =$	2) $\frac{n}{10} - \frac{m}{5} =$
3) $\frac{y}{7} - \frac{x}{3} =$	3) $\frac{6}{25} + \frac{a}{100} =$
4) $\frac{2}{a} + \frac{1}{3} =$	4) $\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} =$
5) $\frac{x}{y} + \frac{2}{3} =$	5) $\frac{1}{6x} - \frac{1}{6y} =$
6) $\frac{5}{a} + \frac{1}{b} =$	6) $\frac{3}{5c} - \frac{2}{15c} =$
7) $\frac{c}{7} - \frac{2}{a} =$	7) $\frac{x}{3a} + \frac{3x}{6a} =$
8) $\frac{8}{b} - \frac{a}{c} =$	8) $\frac{a}{28m} - \frac{a}{7m} =$
9) $\frac{ab}{x} - \frac{y}{3} =$	9) $\frac{b}{10x} + \frac{a}{15x} =$
10) $\frac{3x}{a} + \frac{2y}{b} =$	10) $\frac{5x}{12a} - \frac{2y}{9a} =$

В	Г
1) $\frac{2}{5a} + \frac{1}{6b} =$	1) $\frac{5}{x} + \frac{2}{x^2} =$
2) $\frac{1}{7c} - \frac{1}{5d} =$	2) $\frac{8}{a^3} - \frac{3}{a} =$
3) $\frac{5}{8x} + \frac{1}{12y} =$	3) $\frac{5}{x^3} + \frac{a}{x^2} =$
4) $\frac{11}{12k} - \frac{5}{18c} =$	4) $\frac{1}{b^5} + \frac{c}{b^3} =$
5) $\frac{a}{6x} + \frac{4}{9xy} =$	5) $\frac{4}{3a} + \frac{5}{a^2} =$
6) $\frac{3}{20bc} - \frac{x}{15c} =$	6) $\frac{x}{8c^2} - \frac{5}{12c} =$
7) $\frac{3}{ab} + \frac{2}{ac} =$	7) $\frac{9}{10b^2} - \frac{8}{2b^3} =$
8) $\frac{1}{xy} - \frac{1}{xz} =$	8) $\frac{a}{16n^2} + \frac{b}{24n^3} =$
9) $\frac{2}{ab} - \frac{2}{cx} =$	9) $\frac{y}{12c^4} + \frac{x}{18c^6} =$
10) $\frac{5}{abx} + \frac{z}{acy} =$	10) $\frac{5}{ab^7} - \frac{3}{cb^5} =$

Д	Е
1) $1 + \frac{x}{3} =$	1) $\frac{1}{(a+b)^2} + \frac{1}{a+b} =$
2) $\frac{y}{5} + a =$	2) $\frac{1}{a-b} + \frac{1}{(a-b)^2} =$
3) $2 - \frac{x}{y} =$	3) $\frac{1}{x-y} - \frac{1}{(x-y)^2} =$
4) $\frac{1}{x} - 7 =$	4) $\frac{3}{(n-m)^2} + \frac{1}{n-m} =$
5) $-1 + \frac{a}{2} =$	5) $\frac{2}{x+y} - \frac{a}{(x+y)^2} =$
6) $-a + \frac{1}{x} =$	6) $\frac{5}{2a+b} - \frac{x}{(2a+b)^2} =$
7) $2a + \frac{1}{5} =$	7) $\frac{1}{(m-2n)^2} - \frac{1}{(m-2n)^3} =$
8) $-3c - \frac{x}{2} =$	8) $\frac{3}{2(x+y)} + \frac{b}{(x+y)^2} =$
9) $a^2 + \frac{1}{a} =$	9) $\frac{x}{(a-b)^2} + \frac{2}{5(a-b)} =$
10) $\frac{2y}{x^2} - x =$	10) $\frac{b}{(x-y)^3} + \frac{10}{3(x-y)^2} =$

Ж
1) $\frac{3}{x+y} + \frac{2}{x} = \frac{3x+2(x+y)}{x(x+y)} = \frac{3x+2x+2y}{x(x+y)} = \frac{5x+2y}{x^2+xy}$
2) $\frac{a}{a+1} + \frac{1}{a-1} =$
3) $\frac{4}{x-3} - \frac{1}{x+3} =$
4) $\frac{c-1}{c+2} - \frac{c-2}{c+1} =$
5) $\frac{x+b}{3x} - \frac{x}{x+b} =$
6) $\frac{a-b}{a+b} + \frac{a+b}{a-b} =$
7) $\frac{3ab-a^2}{(a-b)(a+b)} + \frac{2a}{a-b} =$
8) $\frac{2y}{y-x} - \frac{3x}{y+x} =$

ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЧАСТНОЕ ДРОБЕЙ

УМНОЖЕНИЕ ДРОБЕЙ. ВОЗВЕДЕНИЕ ДРОБИ В СТЕПЕНЬ

Задание 9. Выполните действие:

1) $\frac{6}{25} \cdot \frac{5}{12} =$	11) $\frac{3}{a} \cdot \frac{2a}{15} =$	21) $\frac{1}{a-b} \cdot \frac{1}{a+b} =$
2) $\frac{15}{22} \cdot \frac{11}{20} =$	12) $\frac{9c}{8} \cdot \frac{56}{3c} =$	22) $\frac{1}{2(c-3)} \cdot \frac{1}{(c-3)} =$
3) $\frac{7}{4} \cdot \frac{12}{35} =$	13) $\frac{1}{13b} \cdot \frac{26}{3} =$	23) $\frac{3+c}{4} \cdot \frac{9}{2(3+c)} =$
4) $\frac{18}{5} \cdot \frac{40}{9} =$	14) $\frac{4k}{9} \cdot \frac{27}{20} =$	24) $\frac{5(x+y)}{63} \cdot \frac{7}{3(x+y)} =$
5) $\frac{2}{15} \cdot \frac{3}{8} =$	15) $\frac{15b}{8} \cdot \frac{2}{35b} =$	25) $\frac{(b-2)^2}{a} \cdot \frac{8}{(b-2)} =$
6) $\frac{6}{11} \cdot \frac{15}{8} \cdot \frac{22}{5} =$	16) $\frac{3x}{2} \cdot \frac{6}{x^2} =$	26) $\frac{4c^3}{(x-y)} \cdot \frac{(x-y)^2}{40c} =$
7) $\frac{3}{10} \cdot \frac{35}{36} \cdot \frac{24}{7} =$	17) $\frac{y^2}{5} \cdot \frac{2}{y} =$	27) $\frac{3b}{a} \cdot 2 =$
8) $\frac{20}{3} \cdot \frac{9}{28} \cdot \frac{14}{75} =$	18) $\frac{32a^3}{9} \cdot \frac{18}{12a^2} =$	28) $\frac{5x}{4} \cdot 8 =$
9) $\frac{30}{19} \cdot \frac{13}{100} \cdot \frac{20}{39} =$	19) $\frac{10}{x^3} \cdot \frac{6x}{25} \cdot \frac{x}{9} =$	29) $\frac{12a^2}{5} \cdot 15a =$
10) $\frac{16}{5} \cdot \frac{15}{14} \cdot \frac{63}{24} =$	20) $\frac{3}{a} \cdot \frac{a^2}{12} \cdot \frac{8}{a^3} =$	30) $\frac{9}{16m} \cdot 48m^2 =$

Задание 10. Определите, является ли тождеством данное равенство:

1) $x - 2 = -(2 - x)$ $x - 2 = -2 + x$, верно Ответ: да.	9) $10 - d = -(10 - d)$
2) $6 - x = x - 6$ Ответ: нет; например, при $x = 0$ получается $5 = -5$, что неверно.	10) $-b - c = -c - b$
3) $3 + a = a + 3$	11) $25 - x^2 = -(x^2 - 25)$
4) $y - 7 = -(y + 7)$	12) $(b + 2)^2 = (2 + b)^2$
5) $1 + b = -(-1 - b)$	13) $(x - y)^2 = (y - x)^2$
6) $16 - a = -(-16 + a)$	14) $(a - 3)^2 = -(3 - a)^2$
7) $k - y = -y + k$	15) $(m - 2)^2 = (2 - m)^2$
8) $4 + p = -(4 - p)$	16) $b^2 + 4 = 4 + b^2$

Задание 11. Каждому выражению из первой строки поставьте в соответствие тождественно равное ему выражение из второй строки:

1)	А	Б	В	Г	Д
	$(x - 3)^2$	$-(x - 3)$	$-(x + 3)$	$x + 3$	$x^2 + 6x + 9$

1	2	3	4	5	6
$3 - x$	$-x - 3$	$(3 - x)^2$	$-(x - 3)^2$	$3 + x$	$(3 + x)^2$

Ответ:	А	Б	В	Г	Д

2)

А	Б	В	Г	Д
$x - 2$	$(x - 2)^2$	$-(x + 2)$	$-x + 2 + 2x$	$4 + 4x + x^2$

1	2	3	4	5	6
$-x - 2$	$(2 + x)^2$	$(2 - x)^2$	$x^2 - 4$	$x + 2$	$-(2 - x)$

Ответ:

А	Б	В	Г	Д

3)

А	Б	В	Г	Д
$(x - p)^2$	$x - p$	$-(x + p)$	$(x + p)^2$	$-x^2 - 2xp - p^2$

1	2	3	4	5	6
$x^2 + 2xp + p^2$	$-(p - x)$	$-(p + x)$	$x^2 + p^2$	$-(x + p)^2$	$(p - x)^2$

Ответ:

А	Б	В	Г	Д

4)

А	Б	В	Г	Д
$(x - 1)^2$	$-(x - 1)$	$-(x + 1)$	$-(1 - x^2)$	$x^2 + 2x + 1$

1	2	3	4	5	6
$(1 + x)^2$	$1 - x$	$1 + x^2$	$x^2 - 1$	$(1 - x)^2$	$-x - 1$

Ответ:

А	Б	В	Г	Д

5)

А	Б	В	Г	Д
$(a + b)^2$	$-(a - b)$	$-(a + b)$	$a^2 - b^2$	$(a - b)(a - b)$

1	2	3	4	5	6
$(a - b)(a + b)$	$-a - b$	$b^2 + a^2$	$(b - a)^2$	$b - a$	$a^2 + 2ab + b^2$

Ответ:

А	Б	В	Г	Д

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

Задание 12. Выполните действие:


1) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} =$	16) $\frac{1}{m-1} + \frac{m}{1-m} =$
2) $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} =$	17) $\frac{a^2}{a+3} : \frac{2a}{a+3} =$
3) $\frac{x}{y^2} \cdot \frac{xy}{3} =$	18) $\frac{(a+3)^2}{2x^2} \cdot \frac{x}{(a+3)} =$
4) $\frac{x}{2y} + \frac{y}{x} =$	19) $\frac{n^2}{9a} + \frac{n^2}{3a} =$
5) $\frac{a+5}{3a} \cdot \frac{a^2}{a+5} =$	20) $\frac{a+3}{a-7} \cdot \frac{7-a}{a+3} =$
6) $\frac{25}{x} : \frac{10}{x^2} =$	21) $\frac{3x^2}{5y} : \frac{9x}{25y} =$
7) $\frac{x}{x+3} + \frac{3}{x+3} =$	22) $\frac{4(3a+1)}{a^2} - \frac{12}{a} =$
8) $\frac{2x}{3y} : \frac{x^2}{y^2} =$	23) $\frac{2a}{a-6} + \frac{a+5}{6-a} =$
9) $\frac{a}{b-1} \cdot \frac{b-1}{2} =$	24) $1 - \frac{a}{x} =$
10) $\frac{3x}{a-2} \cdot \frac{(2-a)}{9} =$	25) $1 - \frac{1}{1+a} =$
11) $\frac{a}{2} + \frac{a-5}{3} =$	26) $x + \frac{x}{3} =$
12) $\frac{3}{x(x+5)} \cdot \frac{2(x+5)}{x} =$	27) $\frac{x-4}{x} \cdot 3 =$
13) $\frac{2}{a-2} + \frac{2}{a} =$	28) $ax \cdot \frac{ax-1}{x} =$
14) $\frac{6y+1}{2x} : \frac{1}{x} =$	29) $(a-1) + \frac{a}{2} =$
15) $\frac{b+2}{b^2-9} - \frac{b}{9-b^2} =$	30) $\frac{x+2}{(x-2)^2} \cdot \frac{5(x-2)}{(x+2)} =$

ФУНКЦИЯ $y = \frac{k}{x}$ И ЕЁ ГРАФИК


Задание 13. Впишите такое число, чтобы получились координаты точки, принадлежащей графику функции:

$y = \frac{1}{x}$	$y = -\frac{1}{x}$	$y = \frac{2}{x}$	$y = \frac{1}{ x }$
1) (2; ...)	16) (3; ...)	31) (1; ...)	46) (5; ...)
2) (1; ...)	17) (-7; ...)	32) (-1; ...)	47) (1; ...)
3) (5; ...)	18) (-2; ...)	33) (4; ...)	48) (-5; ...)
4) (-1; ...)	19) $(\frac{1}{3}; \dots)$	34) (-10; ...)	49) (-9; ...)
5) $(\frac{1}{2}; \dots)$	20) $(\frac{2}{5}; \dots)$	35) $(\frac{1}{4}; \dots)$	50) $(\frac{1}{7}; \dots)$
6) $(\frac{1}{7}; \dots)$	21) $(-\frac{1}{4}; \dots)$	36) $(\frac{1}{5}; \dots)$	51) $(-\frac{1}{6}; \dots)$
7) (-10; ...)	22) $(-\frac{1}{5}; \dots)$	37) (-8; ...)	52) (-100; ...)
8) $(\dots; \frac{1}{2})$	23) (4; ...)	38) $(\dots; \frac{1}{4})$	53) $(\dots; \frac{1}{6})$
9) $(\dots; -\frac{1}{4})$	24) (1; ...)	39) $(\dots; -\frac{1}{2})$	54) $(\dots; \frac{1}{10})$
10) (... ; 5)	25) (... ; -8)	40) (... ; 1)	55) (... ; 1)
11) (... ; -10)	26) (... ; 1)	41) (... ; -1)	56) (... ; 4)
12) $(\dots; \frac{2}{3})$	27) $(\dots; -\frac{1}{25})$	42) $(\dots; \frac{2}{7})$	57) $(\dots; \frac{2}{9})$
13) (... ; 9)	28) (... ; -6)	43) (... ; 4)	58) (... ; 8)
14) $(\dots; -\frac{1}{12})$	29) (... ; 2,5)	44) (... ; - 2)	59) $(\dots; \frac{1}{2})$
15) (... ; 1)	30) (... ; -5)	45) (... ; 10)	60) (... ; 5)


Задание 14. Заполните таблицу значений x и y и постройте график функции:




x	-2	-1	-0,5	0,5	1	2
y	-0,5	-1	-2			




x	-4	-2	-1	1		
y	-0,5	-1	-2			




x	-3	-2	-1			
y		1,5				



x	-2	-1	-0,5			
y						




x	-2	-1	-0,5			
y						



x				1	0,5	0,25
y				0,5	1	2


Задание 15. Используя графики функций, построенные в одной системе координат, решите уравнение:

1) $\frac{1}{x} = x$




Ответ:

4) $-\frac{2}{x} = 2$




Ответ:

2) $\frac{1}{x} = -1$




Ответ:

5) $\frac{8}{x} = -x^2$




Ответ:

3) $\frac{3}{x} = \frac{x}{3}$



Ответ:

6) $\frac{2}{x} = x - 1$



Ответ:



Указание: найдите абсциссы точек пересечения графиков.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДРОБИ В ВИДЕ СУММЫ ДРОБЕЙ

Задание 16. Представьте дробь в виде суммы дробей:

1) $\frac{a+b}{3} = \frac{a}{3} + \frac{b}{3}$	16) $\frac{8a+3b}{4} = \frac{8a}{4} + \frac{3b}{4} = 2a + \frac{3b}{4}$
2) $\frac{x+4}{5} =$	17) $\frac{5x-2y}{10} =$
3) $\frac{6+x}{y} =$	18) $\frac{3a+2}{a} =$
4) $\frac{3a+b}{2} =$	19) $\frac{5b+6a}{b} =$
5) $\frac{3x+5y}{a} =$	20) $\frac{3x-7}{x} =$
6) $\frac{2b-a}{7} =$	21) $\frac{4x^2+3}{x} =$
7) $\frac{x-3y}{10} =$	22) $\frac{5a^2+3b}{a} =$
8) $\frac{-a+5}{4} =$	23) $\frac{7x^2+8y}{x^2} =$
9) $\frac{x+3}{2a} =$	24) $\frac{a+3+b}{a+3} =$
10) $\frac{a+b+1}{a+b} = \frac{a+b}{a+b} + \frac{1}{a+b} = 1 + \frac{1}{a+b}$	25) $\frac{x-5-y}{x-5} =$
11) $\frac{2a+y-3}{2a+y} =$	26) $\frac{3a+1+2b}{3a+1} =$
12) $\frac{6a+3b+7}{5} =$	27) $\frac{6x+2y-3}{2y-3} =$
13) $\frac{5x+3y-6}{7b} =$	28) $\frac{x+1-y}{1-y} =$
14) $\frac{3a-9b-7}{4} =$	29) $\frac{3x+3y-1}{x+y} =$
15) $\frac{10b-8a-1}{3x^2} =$	30) $\frac{10+5x+1}{2+x} =$


АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Задание 17. Определите, верно ли утверждение. Если утверждение неверно, объясните, почему.



Важно знать:



1) $2 \in N$ Ответ: да.	16) $\frac{1}{2} \notin N$
2) $3 \in N$	17) $-6 \in Z$
3) $0 \in N$ Ответ: нет; $0 \notin N$.	18) $0,3 \notin Z$
4) $0 \in Z$	19) $0 \in Q$
5) $2 \notin Z$	20) $31,2 \in Q$
6) $-3 \in N$	21) $-0,3 \notin Z$
7) $1,3 \notin N$	22) $\frac{2}{5} \in Q$
8) $-21 \notin Z$	23) $-1 \notin Q$
9) $12 \notin N$	24) $\frac{26}{2} \in N$
10) $1000 \in N$	25) $(-3)^2 \in N$
11) $3,3 \in N$	26) $-5^2 \in N$
12) $-6,5 \notin Z$	27) $1\frac{5}{13} \in Q$
13) $81 \in N$	28) $10\frac{1}{8} \notin Z$
14) $-63 \in Z$	29) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \in Z$
15) $0,0001 \notin N$	30) $\left(\frac{5}{2}\right)^2 \in N$



1) $\frac{3}{20} = \frac{3}{2 \cdot 2 \cdot 5} = \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{15}{100} = 0,15$ Ответ: да, 0,15.	16) $\frac{3}{12} =$
2) $\frac{2}{5} =$	17) $\frac{5}{30} = \frac{1}{6} = \frac{1}{2 \cdot 3}$ Ответ: нет.
3) $\frac{1}{2} =$	18) $\frac{3}{125} =$
4) $\frac{2}{3} =$	19) $\frac{3}{6} =$
5) $\frac{1}{15} =$	20) $\frac{13}{26} =$
6) $\frac{7}{25} =$	21) $1\frac{1}{2} =$
7) $\frac{1}{4} =$	22) $3\frac{1}{4} =$
8) $\frac{5}{24} =$	23) $4\frac{3}{4} =$
9) $\frac{1}{125} =$	24) $2\frac{1}{3} =$
10) $\frac{7}{20} =$	25) $1\frac{3}{60} =$
11) $\frac{11}{50} =$	26) $\frac{5}{2} =$
12) $\frac{5}{6} =$	27) $\frac{5}{4} =$
13) $\frac{4}{21} =$	28) $\frac{1}{16} =$
14) $\frac{21}{25} =$	29) $\frac{5}{8} =$
15) $\frac{3}{4} =$	30) $\frac{3}{40} =$

Задание 19.

Запишите бесконечную десятичную дробь в виде периодической и укажите ее период	Запишите число в виде фрагмента бесконечной десятичной дроби, повторив период трижды
1) $0,333... = 0,(3)$ период дроби: 3	11) $1,(52) = 1,525252...$
2) $0,777... =$ период дроби:	12) $0,(27) =$
3) $1,4141... =$ период дроби:	13) $3,0(16) =$
4) $1,265265... =$ период дроби:	14) $2,(6) =$
5) $0,3737... =$ период дроби:	15) $2,6 =$
6) $5,555... =$ период дроби:	16) $5,36(41) =$
7) $6,0444... =$ период дроби:	17) $4,082(3) =$
8) $1,52323... =$ период дроби:	18) $0,(126) =$
9) $10,00222... =$ период дроби:	19) $8 =$
10) $4,21888... =$ период дроби:	20) $12,(5) =$

Задание 20. Для каждого числа укажите:

	первую цифру после запятой	вторую цифру после запятой	десятую цифру после запятой	приближённое значение с точностью до 0,1	приближённое значение с точностью до 0,01
1) $0,(4)$					
2) $1,(16)$					
3) $5,2(7)$					
4) $21,3$					
5) 15					

Задание 21. На координатной прямой точками *A*, *B*, *C* и *D* отмечены некоторые числа. Определите, какой точкой обозначено каждое из этих чисел. Найдите длину отрезка *AD*:

1)

A

B

C

D

-1

2

0

-1,5

A

B

C

D

AD =

2)

A

B

C

D

2

0

-2,088

1,1

A

B

C

D

AD =

3)

A

B

C

D

-0,7

0,6

1

-1,3

A

B

C

D

AD =

4)

A

B

C

D

-3,5

-3,29

3,1

-0,09

A

B

C

D

AD =

5)

A

B

C

D

1,02

0,2

-1,91

0,(17)

A

B

C

D

AD =



Указание: сравните данные числа и расположите их в порядке возрастания. Чтобы найти длину отрезка *AD*, из координаты точки *D* вычтите координату точки *A*.

Задание 22. Какому из данных промежутков принадлежит число?

	A	B	C	D	
1) $\frac{3}{7} \approx 0,42 \dots$, $0,4 < 0,42 \dots < 0,5$	[0,3; 0,4]	[0,4; 0,5]	[0,5; 0,6]	[0,6; 0,7]	Ответ: B
2) $\frac{5}{7}$	[0,4; 0,5]	[0,5; 0,6]	[0,6; 0,7]	[0,7; 0,8]	
3) $\frac{5}{22}$	[0,1; 0,2]	[0,2; 0,3]	[0,3; 0,4]	[0,4; 0,5]	
4) $\frac{6}{11}$	[0,3; 0,4]	[0,4; 0,5]	[0,5; 0,6]	[0,6; 0,7]	
5) $\frac{47}{60}$	[0,6; 0,7]	[0,7; 0,8]	[0,8; 0,9]	[0,9; 1]	
6) $\frac{7}{12}$	[0,4; 0,5]	[0,5; 0,6]	[0,6; 0,7]	[0,7; 0,8]	



Указание: разделите числитель на знаменатель и определите, какому из данных отрезков принадлежит число.


Задание 23.








Важно знать:

R – множество действительных чисел



Какие целые числа расположены между числами?	Найдите какие-нибудь два числа, расположенные между числами
1) $-0,2$ и $2,2$  Ответ: 0; 1; 2.	6) $\frac{2}{3}$ и $\frac{5}{7}$
2) $6,32$ и $9,001$ 	7) 0 и 0,1
3) $-5,1$ и $-3,41$ 	8) $1,3$ и $1,(3)$
4) $0,009$ и $1,3$ 	9) $\frac{1}{2}$ и $0,52$
5) 0 и π 	10) $3,1$ и π

Задание 24. На координатной прямой отмечена точка A , которая соответствует одному из указанных чисел. Какому из четырех чисел соответствует точка A ?

1) 	$\frac{50}{2}$; 11; $\frac{90}{9}$; 18,003. Ответ:
2) 	$-2,2$; $\frac{42}{3}$; $\frac{17}{2}$; $3,0(1)$. Ответ:
3) 	$\frac{8}{9}$; 4,1; -2 ; $\frac{19}{3}$. Ответ:
4) 	0,01; $\frac{3}{2}$; π ; $5,(1)$. Ответ:
5) 	π ; 6,8; $\frac{9}{2}$; $0,(4)$. Ответ:



Указание: сравните данные числа и расположите их на координатной прямой.

КВАДРАТНЫЕ КОРНИ. АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ

Задание 25. Вычислите.



Важно знать: арифметическим квадратным корнем из числа a называется неотрицательное число, квадрат которого равен a .

$\sqrt{a} = b$, если 1) $b \geq 0$; 2) $b^2 = a$.

А

1) $\sqrt{25} =$	11) $\sqrt{2500} =$	21) $\sqrt{\frac{1}{25}} =$	31) $\sqrt{0,25} =$
2) $\sqrt{36} =$	12) $\sqrt{3600} =$	22) $\sqrt{\frac{1}{36}} =$	32) $\sqrt{0,0036} =$
3) $\sqrt{49} =$	13) $\sqrt{4900} =$	23) $\sqrt{\frac{1}{49}} =$	33) $\sqrt{0,49} =$
4) $\sqrt{81} =$	14) $\sqrt{810000} =$	24) $\sqrt{\frac{4}{81}} =$	34) $\sqrt{0,0081} =$
5) $\sqrt{16} =$	15) $\sqrt{1600} =$	25) $\sqrt{\frac{16}{81}} =$	35) $\sqrt{0,16} =$
6) $\sqrt{9} =$	16) $\sqrt{90000} =$	26) $\sqrt{\frac{9}{16}} =$	36) $\sqrt{0,0009} =$
7) $\sqrt{1} =$	17) $\sqrt{100} =$	27) $\sqrt{\frac{1}{10000}} =$	37) $\sqrt{0,01} =$
8) $\sqrt{400} =$	18) $\sqrt{4} =$	28) $\sqrt{\frac{9}{400}} =$	38) $\sqrt{0,04} =$
9) $\sqrt{64} =$	19) $\sqrt{640000} =$	29) $\sqrt{\frac{49}{64}} =$	39) $\sqrt{0,0064} =$
10) $\sqrt{625} =$	20) $\sqrt{62500} =$	30) $\sqrt{\frac{81}{625}} =$	40) $\sqrt{6,25} =$

Б

1) $\sqrt{121} =$	7) $\sqrt{1,69} =$	13) $\sqrt{\frac{49}{100}} =$	19) $\sqrt{\frac{27}{300}} =$
2) $\sqrt{256} =$	8) $\sqrt{0,0289} =$	14) $\sqrt{\frac{9}{196}} =$	20) $\sqrt{\frac{18}{50}} =$
3) $\sqrt{169} =$	9) $\sqrt{25600} =$	15) $\sqrt{\frac{121}{144}} =$	21) $\sqrt{\frac{12}{27}} =$
4) $\sqrt{144} =$	10) $\sqrt{6,25} =$	16) $\sqrt{\frac{1}{225}} =$	22) $\sqrt{1\frac{7}{9}} =$
5) $\sqrt{196} =$	11) $\sqrt{1,21} =$	17) $\sqrt{\frac{100}{169}} =$	23) $\sqrt{2\frac{7}{81}} =$
6) $\sqrt{289} =$	12) $\sqrt{19600} =$	18) $\sqrt{\frac{9}{625}} =$	24) $\sqrt{3\frac{1}{16}} =$



Указание: для нахождения значения квадратного корня воспользуйтесь таблицей квадратов (см. Справочные материалы).

Задание 26. Имеет ли смысл данное выражение?



Важно знать: при $a < 0$ выражение $\sqrt{a}$ не имеет смысла.

1) $\sqrt{25}$ $25 \geq 0$, верно. Ответ: да.	6) $-\sqrt{16}$	11) $\sqrt{\frac{-1}{25}}$	16) $\sqrt{-9 \cdot 100}$
2) $\sqrt{-36}$ $-36 \geq 0$, неверно. Ответ: нет.	7) $-\sqrt{-4}$	12) $\sqrt{-\frac{1}{100}}$	17) $\sqrt{-36 \cdot (-4)}$
3) $\sqrt{-9}$	8) $\sqrt{-(-5)}$	13) $\sqrt{(-3)^2}$	18) $\sqrt{-(-3)^2}$
4) $\sqrt{3}$	9) $\sqrt{\frac{-3}{10}}$	14) $\sqrt{(-7)^2}$	19) $-\sqrt{-9^2}$
5) $\sqrt{100}$	10) $\sqrt{\frac{-4}{-9}}$	15) $\sqrt{(-7)^3}$	20) $\sqrt{-49}$

Задание 27. Найдите значение выражения.



Важно знать: при $a \geq 0$ $(\sqrt{a})^2 = a$.

A

1) $\sqrt{25} + \sqrt{4} =$	6) $\sqrt{169} - \sqrt{9} =$	11) $\sqrt{2500} + \sqrt{25} =$	16) $\sqrt{\frac{49}{81}} + \sqrt{49} =$
2) $\sqrt{36} + \sqrt{9} =$	7) $\sqrt{400} - \sqrt{144} =$	12) $\sqrt{0,01} + \sqrt{16} =$	17) $\sqrt{\frac{1}{25}} + \sqrt{1} =$
3) $\sqrt{16} + \sqrt{100} =$	8) $\sqrt{64} + \sqrt{81} =$	13) $\sqrt{1} + \sqrt{0} =$	18) $\sqrt{16} - \sqrt{0,04} =$
4) $\sqrt{121} + \sqrt{49} =$	9) $\sqrt{225} - \sqrt{49} =$	14) $\sqrt{0,04} + \sqrt{36} =$	19) $\sqrt{100} - \sqrt{144} =$
5) $\sqrt{625} - \sqrt{25} =$	10) $\sqrt{4} + \sqrt{100} =$	15) $\sqrt{\frac{1}{4}} + \sqrt{4} =$	20) $\sqrt{0} - \sqrt{\frac{1}{36}} =$

21) $3 \cdot \sqrt{4} =$	26) $0,01 \cdot \sqrt{49} =$	31) $2 \cdot \sqrt{\frac{1}{4}} =$	36) $4 \cdot \sqrt{\frac{9}{64}} =$
22) $5 \cdot \sqrt{100} =$	27) $10 \cdot \sqrt{0,36} =$	32) $7 \cdot \sqrt{\frac{1}{49}} =$	37) $-10 \cdot \sqrt{\frac{1}{100}} =$
23) $11 \cdot \sqrt{4} =$	28) $-4 \cdot \sqrt{225} =$	33) $\frac{1}{3} \cdot \sqrt{900} =$	38) $-31 \cdot \sqrt{0} =$
24) $8 \cdot \sqrt{25} =$	29) $-2 \cdot \sqrt{900} =$	34) $\frac{1}{15} \cdot \sqrt{225} =$	39) $2 \cdot \sqrt{\frac{169}{4}} =$
25) $0,2 \cdot \sqrt{16} =$	30) $-0,3 \cdot \sqrt{4} =$	35) $\frac{1}{5} \cdot \sqrt{625} =$	40) $-0,5 \cdot \sqrt{\frac{64}{81}} =$

Б

1) $(\sqrt{3})^2 =$	6) $\sqrt{8} \cdot \sqrt{8} =$	11) $2 \cdot (\sqrt{3})^2 =$	16) $(\sqrt{7})^2 - 3 =$
2) $(\sqrt{5})^2 =$	7) $\sqrt{11} \cdot \sqrt{11} =$	12) $5 \cdot (\sqrt{2})^2 =$	17) $25 - (\sqrt{25})^2 =$
3) $(\sqrt{2})^2 =$	8) $\sqrt{\frac{1}{7}} \cdot \sqrt{\frac{1}{7}} =$	13) $3 \cdot (\sqrt{4})^2 =$	18) $9 + (\sqrt{11})^2 =$
4) $(\sqrt{3,5})^2 =$	9) $\sqrt{10} \cdot \sqrt{10} =$	14) $11 \cdot (\sqrt{5})^2 =$	19) $(\sqrt{3})^2 \cdot (\sqrt{2})^2 =$
5) $\left(\sqrt{\frac{2}{5}}\right)^2 =$	10) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{6} =$	15) $1,5 \cdot (\sqrt{10})^2 =$	20) $(\sqrt{12})^2 : 3 =$

Задание 28. Решите уравнение:

1) $\sqrt{x} = 2$ $x = 2^2$, $x = 4$. Ответ: 4.	6) $\sqrt{x} = 0$	11) $\sqrt{x} = 0,2$	16) $\sqrt{x} = \frac{1}{4}$
2) $\sqrt{x} = 5$	7) $\sqrt{x} = 1$	12) $\sqrt{x} = 1,1$	17) $\sqrt{x} = -\frac{1}{3}$
3) $\sqrt{x} = 3$	8) $\sqrt{x} = -3$	13) $\sqrt{x} = 0,9$	18) $\sqrt{x} = \frac{2}{5}$
4) $\sqrt{x} = 10$	9) $\sqrt{x} = 20$	14) $\sqrt{x} = 0,7$	19) $\sqrt{x} = -\frac{4}{9}$
5) $\sqrt{x} = 13$	10) $\sqrt{x} = -4$	15) $\sqrt{x} = -0,1$	20) $\sqrt{x} = \frac{11}{12}$

Задание 29. Какие значения может принимать переменная, чтобы выражение имело смысл?


1) $\sqrt{x}$ $x \geq 0$. Ответ: $x \geq 0$.	6) $\sqrt{-x}$ $-x \geq 0$, $x \leq 0$. Ответ: $x \leq 0$.	11) $\sqrt{x} - 3$	16) $\sqrt{-x^2}$
2) $\sqrt{2x}$	7) $\sqrt{-5x}$	12) $9 + \sqrt{x}$	17) $\frac{\sqrt{x} - 5}{2}$
3) $\sqrt{x^2}$	8) $\sqrt{-3 \cdot (-x)}$	13) $-2 \cdot \sqrt{x}$	18) $\frac{12}{\sqrt{x}}$
4) $\sqrt{\frac{1}{x}}$	9) $\sqrt{-(-x)}$	14) $(\sqrt{-x})^2$	19) $\frac{4}{\sqrt{-x}}$
5) $\sqrt{\frac{x}{3}}$	10) $\sqrt{-\frac{x}{4}}$	15) $\sqrt{-x^3}$	20) $\frac{1}{\sqrt{x} - 3}$

УРАВНЕНИЕ $x^2 = a$

Задание 30.



Важно знать: в зависимости от a при решении уравнения $x^2 = a$ возможны три случая:



	Имеет ли уравнение корни?	Количество корней	Корни
1) $x^2 = 25$	$25 \geq 0$, да	$25 > 0$, два корня	$x_1 = \sqrt{25}$, $x_2 = -\sqrt{25}$ $x_1 = 5$, $x_2 = -5$. Ответ: $-5; 5$.
2) $x^2 = 4$			
3) $x^2 = 0$			
4) $x^2 = 36$			
5) $x^2 = -16$			
6) $x^2 = 0,64$			
7) $x^2 = -100$			
8) $x^2 = \frac{1}{81}$			
9) $x^2 = -\frac{4}{9}$			
10) $x^2 = 0,0001$			
11) $x^2 = 3$			
12) $x^2 = -25$			
13) $x^2 = 5$			
14) $x^2 = 3,6$			
15) $x^2 = 144$			


ФУНКЦИЯ $y = \sqrt{x}$ И ЕЁ ГРАФИК

Задание 31. Впишите такое число, чтобы получились координаты точки, принадлежащей графику функции:

$y = \sqrt{x}$	$y = -\sqrt{x}$	$y = \sqrt{-x}$	$y = -\sqrt{-x}$
1) (4; ...)	16) (36; ...)	31) (-1; ...)	46) (-49; ...)
2) (1; ...)	17) (10; ...)	32) (-4; ...)	47) (-0,25; ...)
3) (0; ...)	18) (64; ...)	33) (-16; ...)	48) (-64; ...)
4) (25; ...)	19) (0,04; ...)	34) (0; ...)	49) (-4; ...)
5) $\left(\frac{1}{16}; \dots\right)$	20) $\left(\frac{9}{49}; \dots\right)$	35) $\left(-\frac{1}{9}; \dots\right)$	50) $\left(-\frac{16}{25}; \dots\right)$
6) (0,09; ...)	21) $\left(\frac{\quad}{400}; \dots\right)$	36) (-3; ...)	51) $\left(-\frac{1}{100}; \dots\right)$
7) (2; ...)	22) (0,16; ...)	37) (-7; ...)	52) (-8; ...)
8) (... ; 4)	23) (0; ...)	38) (... ; 1)	53) (0; ...)
9) (... ; 0,2)	24) (1; ...)	39) (... ; 4)	54) (-1; ...)
10) (... ; 7)	25) (... ; -4)	40) (... ; $\sqrt{2}$)	55) (... ; -1)
11) (... ; 10)	26) (... ; -2)	41) (... ; 0)	56) (... ; -3)
12) (... ; $\sqrt{5}$)	27) (... ; -0,3)	42) $\left(\dots; \frac{1}{2}\right)$	57) (... ; -0,1)
13) $\left(\dots; \frac{1}{9}\right)$	28) (... ; -50)	43) $\left(\dots; \frac{1}{5}\right)$	58) (... ; -10)
14) (... ; 0)	29) (... ; $-\sqrt{3}$)	44) (... ; $\sqrt{11}$)	59) (... ; $-\sqrt{2}$)
15) (... ; 1)	30) $\left(\dots; -\frac{7}{12}\right)$	45) (... ; 5)	60) $\left(\dots; -\frac{3}{5}\right)$


Задание 32. Используя графики функций, построенные в одной системе координат, решите уравнение:

1) $\sqrt{x} = x$




Ответ:

4) $\sqrt{x} = 2 - x$




Ответ:

2) $\sqrt{x} = 1$




Ответ:

5) $\sqrt{x} = -3x$




Ответ:

3) $\sqrt{x} = -x - 1$



Ответ:

6) $-\sqrt{x} = -x + 2$



Ответ:

СВОЙСТВА АРИФМЕТИЧЕСКОГО КВАДРАТНОГО КОРНЯ

КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДРОБИ

Задание 33. Представьте подкоренное выражение в виде произведения или частного квадратов чисел и найдите значение квадратного корня.



Важно знать: – если $a \geq 0$ и $b \geq 0$, то $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$;

– если $a \geq 0$ и $b > 0$, то $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

1) $\sqrt{40 \cdot 10} = \sqrt{4 \cdot 10 \cdot 10} =$ $= \sqrt{2^2 \cdot 10^2} = 2 \cdot 10 = 20$	16) $\sqrt{1,6 \cdot 0,9} = \sqrt{\frac{16}{10} \cdot \frac{9}{10}} = \sqrt{\frac{4^2 \cdot 3^2}{10^2}} = \frac{4 \cdot 3}{10} = 1,2$
2) $\sqrt{90 \cdot 40} =$	17) $\sqrt{160 \cdot 2,5} =$
3) $\sqrt{250 \cdot 160} =$	18) $\sqrt{0,4 \cdot 90} =$
4) $\sqrt{810 \cdot 90} =$	19) $\sqrt{0,064 \cdot 40} =$
5) $\sqrt{10 \cdot 360} =$	20) $\sqrt{250 \cdot 0,144} =$
6) $\sqrt{12 \cdot 3} =$	21) $\sqrt{0,9 \cdot 0,4} =$
7) $\sqrt{18 \cdot 2} =$	22) $\sqrt{1,6 \cdot 3,6} =$
8) $\sqrt{50 \cdot 2} =$	23) $\sqrt{0,004 \cdot 4,9} =$
9) $\sqrt{28 \cdot 7} =$	24) $\sqrt{12,1 \cdot 8,1} =$
10) $\sqrt{5 \cdot 45} =$	25) $\sqrt{0,064 \cdot 0,025} =$
11) $\sqrt{7 \cdot 63} =$	26) $\sqrt{0,002 \cdot 1,8} =$
12) $\sqrt{50 \cdot 8} =$	27) $\sqrt{7,2 \cdot 0,008} =$
13) $\sqrt{18 \cdot 200} =$	28) $\sqrt{80 \cdot 0,0005} =$
14) $\sqrt{98 \cdot 8} =$	29) $\sqrt{7,5 \cdot 30} =$
15) $\sqrt{32 \cdot 200} =$	30) $\sqrt{4,8 \cdot 0,3} =$

КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ ИЗ СТЕПЕНИ

Задание 34. Вычислите.



Важно знать: при любом значении x верно равенство $\sqrt{x^2} = |x|$.

А

1) $\sqrt{6^2} = 6 = 6$	17) $2\sqrt{3^2} =$
2) $\sqrt{(-4)^2} = -4 = 4$	18) $5\sqrt{(-7)^2} =$
3) $\sqrt{11^2} =$	19) $-3\sqrt{(-2)^2} =$
4) $\sqrt{0,7^2} =$	20) $-\sqrt{(-0,5)^2} =$
5) $\sqrt{(-0,51)^2} =$	21) $-10\sqrt{21^2} =$
6) $\sqrt{1,3^2} =$	22) $\sqrt{(-3,1)^2} + \sqrt{1,9^2} =$
7) $\sqrt{(-29)^2} =$	23) $-\sqrt{(-15)^2} - \sqrt{6^2} =$
8) $\sqrt{(-600)^2} =$	24) $\sqrt{30^2} \cdot \sqrt{(-0,2)^2} =$
9) $\sqrt{41^2} =$	25) $-\sqrt{(-7)^2} \cdot \sqrt{(-1)^2} =$
10) $\sqrt{(-3,78)^2} =$	26) $3\sqrt{(-5)^2} - 0,2\sqrt{10^2} =$
11) $\sqrt{1,5^2} =$	27) $\sqrt{(-5)^2} - 5 =$
12) $\sqrt{(-0,01)^2} =$	28) $10 - 3\sqrt{(-3)^2} =$
13) $\sqrt{44^2} =$	29) $0,01\sqrt{(-50)^2} \cdot 2 =$
14) $\sqrt{5^2} =$	30) $-(\sqrt{3})^2 + \sqrt{(-3)^2} =$
15) $\sqrt{(-14)^2} =$	31) $\sqrt{(-7)^2} \cdot (\sqrt{4})^2 =$
16) $\sqrt{(-23)^2} =$	32) $-(\sqrt{6})^2 \cdot \sqrt{(-5)^2} =$

Б

1) при $a > 0$ $\sqrt{a^2} = a = a$	11) при $c > 0$ $2\sqrt{c^2} =$
2) при $x < 0$ $\sqrt{x^2} = x = -x$	12) при $m \leq 0$ $5\sqrt{m^2} =$
3) при $b \geq 0$ $\sqrt{b^2} =$	13) при $y < 0$ $-3\sqrt{y^2} =$
4) при $y \leq 0$ $\sqrt{y^2} =$	14) при $b > 0$ $-0,4\sqrt{b^2} =$
5) при $a < 0$ $\sqrt{a^2} =$	15) при $x \leq 0$ $-\sqrt{25x^2} =$
6) при $p \geq 0$ $\sqrt{p^2} =$	16) при $a < 0$ $\sqrt{4a^2} =$
7) при $x > 0$ $\sqrt{x^2} =$	17) при $y < 0$ $\sqrt{16y^2} =$
8) при $k < 0$ $\sqrt{k^2} =$	18) при $p \leq 0$ $0,3\sqrt{100p^2} =$
9) при $y \leq 0$ $\sqrt{y^2} =$	19) при $x < 0$ $-5\sqrt{0,04x^2} =$
10) при $n \geq 0$ $\sqrt{n^2} =$	20) при $c \geq 0$ $\frac{1}{3}\sqrt{36c^2} =$

В

1) $\sqrt{2^6} = \sqrt{(2^3)^2} = 2^3 = 2^3 = 8$	7) $\sqrt{(-2)^8} =$
2) $\sqrt{3^4} =$	8) $\sqrt{15^4} =$
3) $\sqrt{5^4} =$	9) $\sqrt{(-7)^4} =$
4) $\sqrt{10^6} =$	10) $\sqrt{(-5)^6} =$
5) $\sqrt{(-4)^4} =$	11) $\sqrt{3^4 \cdot 8^2} =$
6) $\sqrt{12^4} =$	12) $\sqrt{(-2)^6 \cdot 11^2} =$

ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ АРИФМЕТИЧЕСКОГО КВАДРАТНОГО КОРНЯ

ВЫНЕСЕНИЕ МНОЖИТЕЛЯ ИЗ-ПОД ЗНАКА КОРНЯ. ВНЕСЕНИЕ МНОЖИТЕЛЯ ПОД ЗНАК КОРНЯ

Задание 35.

Вынесите множитель из-под знака корня	Внесите множитель под знак корня
1) $\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$	16) $2\sqrt{7} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{7} = \sqrt{4 \cdot 7} = \sqrt{28}$
2) $\sqrt{20} =$	17) $5\sqrt{8} =$
3) $\sqrt{45} =$	18) $3\sqrt{11} =$
4) $\sqrt{27} =$	19) $6\sqrt{2} =$
5) $\sqrt{50} =$	20) $10\sqrt{6} =$
6) $\sqrt{72} =$	21) $8\sqrt{2} =$
7) $\sqrt{98} =$	22) $5\sqrt{3} =$
8) $\sqrt{1000} =$	23) $\frac{1}{3}\sqrt{90} =$
9) $\sqrt{48} =$	24) $\frac{2}{3}\sqrt{18} =$
10) $\sqrt{75} =$	25) $0,2\sqrt{10} =$
11) $\sqrt{40} =$	26) $-3\sqrt{5} = -\sqrt{9} \cdot \sqrt{5} = -\sqrt{9 \cdot 5} = -\sqrt{45}$
12) $\sqrt{300} =$	27) $-2\sqrt{3} =$
13) $\sqrt{700} =$	28) $-5\sqrt{5} =$
14) $\sqrt{108} =$	29) $-7\sqrt{2} =$
15) $\sqrt{242} =$	30) $-\frac{1}{4}\sqrt{32} =$

Задание 36. Сравните значения выражений:

1) $2\sqrt{2} > \sqrt{7}$, $2\sqrt{2} = \sqrt{8}$, $\sqrt{8} > \sqrt{7}$.	11) $2\sqrt{3} \dots 3\sqrt{2}$
2) $3\sqrt{6} \dots \sqrt{60}$	12) $5\sqrt{2} \dots 3\sqrt{5}$
3) $2\sqrt{5} \dots \sqrt{21}$	13) $-2\sqrt{5} \dots -3\sqrt{2}$
4) $3\sqrt{4} \dots 6$	14) $5\sqrt{3} \dots 6\sqrt{2}$
5) $\sqrt{40} \dots 2\sqrt{11}$	15) $3\sqrt{10} \dots 7\sqrt{2}$
6) $4\sqrt{2} \dots \sqrt{30}$	16) $-10\sqrt{5} \dots -5\sqrt{10}$
7) $4\sqrt{5} \dots \sqrt{80}$	17) $-2\sqrt{8} \dots -4\sqrt{2}$
8) $2\sqrt{7} \dots 5$	18) $-2\sqrt{1,1} \dots -3\sqrt{1,5}$
9) $6\sqrt{3} \dots 10$	19) $10\sqrt{20} \dots 20\sqrt{10}$
10) $3\sqrt{3} \dots \sqrt{10}$	20) $-0,2\sqrt{5} \dots -0,5\sqrt{2}$

Задание 37.

Расположите числа в порядке возрастания	Расположите числа в порядке убывания
1) $3\sqrt{5}$, $2\sqrt{7}$, $4\sqrt{2}$	6) $\sqrt{60}$, 8 , $3\sqrt{7}$
2) $5\sqrt{2}$, $2\sqrt{11}$, $\sqrt{51}$	7) $-2\sqrt{3}$, -3 , $-\sqrt{11}$
3) -6 , $-2\sqrt{10}$, $-\sqrt{39}$	8) $2\sqrt{15}$, 10 , $3\sqrt{10}$
4) $-2\sqrt{6}$, $-3\sqrt{3}$, -5	9) $-2\sqrt{10}$, -1 , $-10\sqrt{6}$
5) 10 , $6\sqrt{3}$, $7\sqrt{2}$	10) $\sqrt{17}$, $3\sqrt{2}$, $2\sqrt{5}$

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ КВАДРАТНЫЕ КОРНИ

Задание 38. Упростите выражение.

A

1) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$	17) $\sqrt{3} + \sqrt{300} = \sqrt{3} + \sqrt{100 \cdot 3} = \sqrt{3} + 10\sqrt{3} = 11\sqrt{3}$
2) $4\sqrt{5} + 2\sqrt{5} =$	18) $\sqrt{2} + \sqrt{8} =$
3) $3\sqrt{10} + 7\sqrt{10} =$	19) $\sqrt{5} + \sqrt{20} =$
4) $6\sqrt{3} - 2\sqrt{3} =$	20) $\sqrt{10} - \sqrt{90} =$
5) $8\sqrt{11} - 5\sqrt{11} =$	21) $\sqrt{2} + \sqrt{72} =$
6) $5\sqrt{a} + 2\sqrt{a} =$	22) $\sqrt{2} + \sqrt{98} =$
7) $2\sqrt{7} + \sqrt{7} =$	23) $\sqrt{2} + \sqrt{200} =$
8) $12\sqrt{2} - \sqrt{2} =$	24) $\sqrt{11} - \sqrt{44} =$
9) $-3\sqrt{8} + 2\sqrt{8} =$	25) $-\sqrt{a} + \sqrt{4a} =$
10) $-7\sqrt{b} - 2\sqrt{b} =$	26) $-\sqrt{x} + \sqrt{25x} =$
11) $5\sqrt{13} - 6\sqrt{13} =$	27) $\sqrt{y} - \sqrt{64y} =$
12) $21\sqrt{7} - 30\sqrt{7} =$	28) $-\sqrt{b} - \sqrt{121b} =$
13) $5\sqrt{3} - 10\sqrt{3} =$	29) $-\sqrt{c} + \sqrt{100c} =$
14) $\sqrt{2} - 4\sqrt{2} =$	30) $\sqrt{4a} - \sqrt{9a} =$
15) $\sqrt{a} + \sqrt{a} =$	31) $\sqrt{225x} + \sqrt{144x} =$
16) $-\sqrt{x} - \sqrt{x} =$	32) $\sqrt{400y} + \sqrt{4y} =$

Б

1) $\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$	11) $\sqrt{8} + \sqrt{2} + \sqrt{32} =$
2) $\sqrt{8} + \sqrt{50} =$	12) $\sqrt{48} + \sqrt{3} - \sqrt{27} =$
3) $\sqrt{18} + \sqrt{200} =$	13) $\sqrt{20} + \sqrt{500} + \sqrt{5} =$
4) $\sqrt{300} - \sqrt{75} =$	14) $\sqrt{24} - \sqrt{6} - \sqrt{54} =$
5) $\sqrt{45} + \sqrt{500} =$	15) $\sqrt{160} + \sqrt{10} - \sqrt{90} =$
6) $\sqrt{48} - \sqrt{300} =$	16) $\sqrt{200} + \sqrt{98} + \sqrt{2} =$
7) $\sqrt{80} + \sqrt{20} =$	17) $\sqrt{3} - \sqrt{300} + \sqrt{108} =$
8) $\sqrt{98} + \sqrt{72} =$	18) $-\sqrt{12} + \sqrt{3} - \sqrt{75} =$
9) $-\sqrt{32} + \sqrt{50} =$	19) $\sqrt{2} + \sqrt{242} + \sqrt{162} =$
10) $\sqrt{90} - \sqrt{40} =$	20) $\sqrt{6} + \sqrt{150} - \sqrt{600} =$

В

1) $2\sqrt{18} + 3\sqrt{8} + 0,4\sqrt{200} =$
2) $-5\sqrt{27} + 2\sqrt{12} - 4\sqrt{48} =$
3) $2\sqrt{600} - \sqrt{24} - 3\sqrt{54} =$
4) $-0,5\sqrt{40} + \sqrt{90} + \sqrt{250} =$
5) $0,5\sqrt{20} - 0,3\sqrt{45} - 0,1\sqrt{500} =$
6) $-\sqrt{18} + 2\sqrt{72} - \sqrt{98} =$
7) $\sqrt{63} - 4\sqrt{28} + \sqrt{700} =$

Задание 39. Выполните действия, используя формулы сокращенного умножения:

1) $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) =$
2) $(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) =$
3) $(\sqrt{8} - \sqrt{3})(\sqrt{8} + \sqrt{3}) =$
4) $(\sqrt{2} - \sqrt{7})(\sqrt{2} + \sqrt{7}) =$
5) $(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1) =$
6) $(2 - \sqrt{6})(2 + \sqrt{6}) =$
7) $(\sqrt{5} - 2)(\sqrt{5} + 2) =$
8) $(\sqrt{10} + 3)(\sqrt{10} - 3) =$
9) $(\sqrt{m} - \sqrt{y})(\sqrt{y} + \sqrt{m}) =$
10) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{2} - \sqrt{3}) =$
11) $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 =$
12) $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 =$
13) $(\sqrt{2} + 1)^2 =$
14) $(4 + \sqrt{5})^2 =$
15) $(\sqrt{7} - 6)^2 =$
16) $(\sqrt{3} - \sqrt{2})^2 =$
17) $(\sqrt{5} + \sqrt{11})^2 =$
18) $(\sqrt{10} + \sqrt{7})^2 =$
19) $(\sqrt{6} - \sqrt{13})(\sqrt{6} + \sqrt{13}) =$
20) $(\sqrt{6} - \sqrt{13})^2 =$



Указание: см. Формулы сокращенного умножения в Справочных материалах.

Задание 40. Разложите на множители:

1) $a^2 - 5 = (a - \sqrt{5})(a + \sqrt{5})$	21) $5 + \sqrt{5} =$
2) $x^2 - 3 =$	22) $2 + \sqrt{2} =$
3) $y^2 - 7 =$	23) $\sqrt{7} - 7 =$
4) $11 - b^2 =$	24) $\sqrt{a} + a =$
5) $13 - x^2 =$	25) $x - \sqrt{x} =$
6) $a^2 - 1 =$	26) $3 + 2\sqrt{3} =$
7) $1 - b^2 =$	27) $6 - 13\sqrt{6} =$
8) $x^2 - 2 =$	28) $2 - 9\sqrt{2} =$
9) $4b^2 - 5 =$	29) $5\sqrt{3} + 3 =$
10) $9a^2 - 13 =$	30) $11\sqrt{7} - 7 =$
11) $64y^2 - 11 =$	31) $\sqrt{3x} + \sqrt{x} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{x} + \sqrt{x} = \sqrt{x} \cdot (\sqrt{3} + 1)$
12) $2 - 25c^2 =$	32) $\sqrt{2y} + \sqrt{y} =$
13) $10 - 36p^2 =$	33) $\sqrt{x} - \sqrt{5x} =$
14) $81y^2 - 1 =$	34) $\sqrt{2a} + \sqrt{3a} =$
15) $121x^2 - 2 =$	35) $\sqrt{5b} + \sqrt{7b} =$
16) $7 - 16p^2 =$	36) $\sqrt{13p} - \sqrt{11p} =$
17) $3 - 49c^2 =$	37) $\sqrt{15} - \sqrt{5} =$
18) $a^2 - 3b^2 =$	38) $\sqrt{7} + \sqrt{21} =$
19) $x^2 - 2y^2 =$	39) $\sqrt{10} + \sqrt{14} =$
20) $10a^2 - b^2 =$	40) $\sqrt{30} - \sqrt{70} =$

Задание 41. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе дроби:

А

1) $\frac{x}{\sqrt{2}} =$	6) $\frac{3}{2\sqrt{x}} =$
2) $\frac{a}{\sqrt{5}} =$	7) $\frac{y}{3\sqrt{5}} =$
3) $\frac{7}{\sqrt{3}} =$	8) $\frac{4}{3\sqrt{7}} =$
4) $\frac{8}{\sqrt{11}} =$	9) $\frac{11}{2\sqrt{3}} =$
5) $\frac{5}{\sqrt{a}} =$	10) $\frac{7}{a\sqrt{6}} =$

Б

1) $\frac{1}{\sqrt{5a}} =$	6) $\frac{6}{\sqrt{x+y}} =$
2) $\frac{7}{\sqrt{xy}} =$	7) $\frac{1}{\sqrt{a-b}} =$
3) $\frac{3}{\sqrt{11a}} =$	8) $\frac{4}{\sqrt{3+a}} =$
4) $\frac{1}{\sqrt{3b}} =$	9) $\frac{1}{\sqrt{x-4}} =$
5) $\frac{5}{2\sqrt{3x}} =$	10) $\frac{b}{\sqrt{a-x}} =$

В

1) $\frac{1}{\sqrt{2+3}} =$	6) $\frac{1}{\sqrt{3+\sqrt{2}}} =$
2) $\frac{2}{5-\sqrt{3}} =$	7) $\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} =$
3) $\frac{4}{\sqrt{a}+1} =$	8) $\frac{10}{\sqrt{7}+\sqrt{6}} =$
4) $\frac{x}{4-\sqrt{3}} =$	9) $\frac{4}{\sqrt{11}-\sqrt{7}} =$
5) $\frac{3}{2+\sqrt{5}} =$	10) $\frac{3}{\sqrt{3}+\sqrt{6}} =$

КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ И ЕГО КОРНИ

Задание 42. Определите, являются ли уравнения квадратными. Если да, укажите коэффициенты этого уравнения.



Важно знать: уравнение вида $ax^2+bx+c=0$, где $a \neq 0$, называется квадратным. Числа a, b, c – коэффициенты квадратного уравнения.

1) $2x^2 + 3x - 1 = 0$ Ответ: да; $a = 2, b = 3, c = -1$.	17) $3x^2 + x^3 + 1 = 0$
2) $\frac{1}{4}x^2 - 2x + 5 = 0$	18) $x - 4 = 0$
3) $4x - 2x^2 + 3 = 0$	19) $-2x^2 + x + 5 = 0$
4) $\frac{1}{8}x + 4 = 0$	20) $3x^2 + x - \frac{5}{4} = 0$
5) $x^2 = 0$	21) $2x^2 - \frac{1}{2}x + 1 = 0$
6) $x^2 + x - 1 = 0$	22) $-x^2 = 0$
7) $x - x^2 = 0$	23) $5 - x^2 = 0$
8) $2x^3 + 5x - 1 = 0$	24) $163x^2 - 1 = 0$
9) $\frac{5}{x^2} = 0$	25) $\frac{231}{1081} + \frac{1}{83}x^2 = 0$
10) $x^2 + 6x + 9 = 0$	26) $x - x^3 = 0$
11) $\frac{x^2 + 2x + 1}{2} = 0$	27) $\frac{x^2}{x + 3} = 0$
12) $9x^2 + \frac{1}{x} + 3 = 0$	28) $3x^2 + 12x + 3 = 0$
13) $\frac{x^2}{4} + x + 2 = 0$	29) $-2x^2 + 3 = 0$
14) $3x^2 = 0$	30) $a^2 + 2a + 1 = 0$
15) $5x^4 + x = 0$	31) $2y^2 - 3y - 5 = 0$
16) $x - x^2 + 1 = 0$	32) $3p + p^2 - 1 = 0$

НЕПОЛНЫЕ КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Задание 43. Заполните таблицу.



Важно знать: квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ называется:

- приведенным, если коэффициент при x^2 равен 1;
- неполным, если коэффициенты b или c равны 0.

	уравнение	
	полное	приведенное
1) $2x^2 + 3x + 1 = 0$ $a = 2, b = 3, c = 1$	да	нет
2) $5x^2 + 7x + 2 = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
3) $x^2 + 2x - 1 = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
4) $-0,3x^2 - 2x = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
5) $3x^2 - 3 = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
6) $7x^2 + x - 3 = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
7) $-x^2 - 3x + 2 = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
8) $-2x^2 + x - 4 = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
9) $x^2 - 5x = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
10) $x^2 = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		

	уравнение	
	полное	приведенное
11) $-\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{7} = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
12) $x^2 + \sqrt{2}x - 1 = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
13) $x - \sqrt{3}x^2 + 4 = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
14) $\frac{x^2}{3} = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
15) $\frac{x^2}{2} - 5 = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
16) $6x + x^2 + 1 = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
17) $1 - 4x^2 = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
18) $x^2 - 1 + 2x = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
19) $x - \sqrt{3}x^2 = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		
20) $\frac{\sqrt{3}}{2}x^2 - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$ $a = \dots, b = \dots, c = \dots$		

Задание 44. Решите неполные квадратные уравнения:

1) $x^2 - 9 = 0$, $(x-3)(x+3) = 0$ $x-3=0$ или $x+3=0$, $x=3$ $x=-3$ Ответ: $-3; 3$.	7) $2x^2 - 5x = 0$ $x(2x-5) = 0$ $x=0$ или $2x-5=0$, $x=2,5$ Ответ: $0; 2,5$.	13) $-x^2 + 5 = 0$
2) $y^2 - 25 = 0$	8) $3x^2 + x = 0$	14) $x^2 + 4 = 0$
3) $b^2 - 1 = 0$	9) $x^2 - \frac{1}{2}x = 0$	15) $5x^2 = 0$
4) $4x^2 - 1 = 0$	10) $x^2 - 0,7x = 0$	16) $x^2 - \sqrt{2}x = 0$
5) $3x^2 - 12 = 0$	11) $6x^2 - x = 0$	17) $2x^2 - 1 = 0$
6) $63x^2 - 7 = 0$	12) $0,2x^2 - 2x = 0$	18) $2x - 3x^2 = 0$



Указание: разложите левую часть уравнений на множители.

ФОРМУЛА КОРНЕЙ КВАДРАТНОГО УРАВНЕНИЯ

Задание 45. Определите дискриминант и количество корней квадратного уравнения.



Важно знать:

$D = b^2 - 4ac$ – дискриминант квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, где $a \neq 0$.

Если $D > 0$, то квадратное уравнение имеет два корня.

Если $D = 0$, то квадратное уравнение имеет один корень.

Если $D < 0$, то квадратное уравнение не имеет корней.

	дискриминант	знак дискриминанта	число корней
1) $2x^2 + x - 3 = 0$ $a = 2, b = 1, c = -3$	$D = 1^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-3) = 1 + 24 = 25$	$D > 0$	2
2) $x^2 + 5x + 6 = 0$			
3) $x^2 + 6x + 9 = 0$			
4) $4x^2 + 7x - 2 = 0$			
5) $-7x^2 - 4x + 3 = 0$			
6) $x^2 - 2x + 2 = 0$			
7) $5x^2 - 6x + 1 = 0$			
8) $-16x^2 - 6x + 1 = 0$			
9) $5x^2 - 4x + 1 = 0$			
10) $3x^2 + 5x - 2 = 0$			
11) $-3x^2 + x - 1 = 0$			
12) $-x^2 + 6x - 8 = 0$			
13) $5x^2 + 4x - 1 = 0$			
14) $x^2 + 4x + 4 = 0$			
15) $-7x^2 - 6x + 1 = 0$			

Задание 46. Решите квадратные уравнения.



Важно знать: формула корней квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, где $a \neq 0$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

A

1) $x^2 + 5x - 14 = 0$	6) $-x^2 - 3x + 4 = 0$
2) $12x^2 + 7x + 1 = 0$	7) $2x^2 - 2x + 5 = 0$
3) $6x^2 - x - 1 = 0$	8) $x^2 + 7x - 8 = 0$
4) $4x^2 + 4x + 1 = 0$	9) $6x^2 + 7x + 2 = 0$
5) $9x^2 - 8x - 1 = 0$	10) $-6x^2 - x + 5 = 0$

$$11) \quad 3x^2 - 7x + 4 = 0$$

$$17) \quad x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$12) \quad 3x^2 - x + 15 = 0$$

$$18) \quad 2x^2 + 3x - 2 = 0$$

$$13) \quad 8x^2 - 6x + 1 = 0$$

$$19) \quad 2x^2 + 5x + 2 = 0$$

$$14) \quad 4x^2 - 3x - 1 = 0$$

$$20) \quad 5x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$15) \quad -5x^2 - x + 4 = 0$$

$$21) \quad x^2 - x - 12 = 0$$

$$16) \quad 9x^2 + 6x + 1 = 0$$

$$22) \quad -x^2 - 6x + 7 = 0$$

Б

1) $x^2 - x + \frac{1}{4} = 0$	7) $3x^2 - 8x = 3$
2) $4x^2 + x - 0,5 = 0$	8) $3x^2 + 2 = 5x$
3) $-\frac{1}{5}x^2 + x - 10 = 0$	9) $21x^2 - 4x = 1$
4) $\frac{9}{4}x^2 + 3x + 1 = 0$	10) $8x^2 - 2 = 6x$
5) $3,5x^2 - 1,5x - \frac{1}{8} = 0$	11) $2x^2 = 5x - 2$
6) $0,6x^2 + x - 0,4 = 0$	12) $3x + 1 = 4x^2$

ТЕОРЕМА ВИЕТА

Задание 47. Заполните таблицу.



Важно знать: $x^2 + px + q = 0$ – приведенное квадратное уравнение.

Если $D > 0$ и x_1, x_2 – корни уравнения, то $\begin{cases} x_1 + x_2 = -p, \\ x_1 \cdot x_2 = q. \end{cases}$

	знак дискриминанта	$x_1 + x_2$	$x_1 \cdot x_2$
1) $x^2 + 3x + 1 = 0$	$D = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 5 \quad D > 0$	-3	1
2) $x^2 - 2x - 5 = 0$			
3) $x^2 + 4x - 3 = 0$			
4) $x^2 - 4x + 3 = 0$			
5) $x^2 + 3x - 3 = 0$			
6) $x^2 + x - 1 = 0$			
7) $x^2 - 2x = 0$			
8) $x^2 - 7 = 0$			
9) $x^2 + 5x + 8 = 0$			
10) $x^2 + 6x + 9 = 0$			
11) $x^2 - 12x + 36 = 0$			
12) $x^2 + 3x + 9 = 0$			
13) $x^2 - x - 2 = 0$			
14) $x^2 - 4x + 4 = 0$			
15) $10x + x^2 - 25 = 0$			
16) $x + 3 + x^2 = 0$			
17) $x^2 + 1 + 2x = 0$			
18) $x^2 + 2 - x = 0$			
19) $3x + x^2 = 0$			
20) $1 + x^2 = 0$			

Задание 48. Найдите подбором корни квадратного уравнения:

1) $x^2 - 5x + 6 = 0$ $D = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 1, D > 0.$ $\begin{cases} x_1 + x_2 = 5, \\ x_1 \cdot x_2 = 6. \end{cases} \quad x_1 = 2, x_2 = 3.$ Ответ: 2; 3.	8) $x^2 + x - 90 = 0$
2) $x^2 - 7x + 10 = 0$	9) $x^2 - x - 6 = 0$
3) $x^2 - 9x + 14 = 0$	10) $x^2 + x - 6 = 0$
4) $x^2 - 8x + 15 = 0$	11) $x^2 + 6x + 8 = 0$
5) $x^2 - 13x + 12 = 0$	12) $x^2 - x - 12 = 0$
6) $x^2 - 11x + 24 = 0$	13) $x^2 + x - 12 = 0$
7) $x^2 - 19x + 90 = 0$	14) $x^2 + 5x + 6 = 0$

15) $x^2 + 8x + 7 = 0$	22) $x^2 - 8x + 7 = 0$
16) $x^2 + 8x - 48 = 0$	23) $x^2 - 11x + 28 = 0$
17) $x^2 + 13x + 42 = 0$	24) $x^2 + 13x + 36 = 0$
18) $x^2 - x - 42 = 0$	25) $x^2 - 9x - 36 = 0$
19) $x^2 - 8x - 9 = 0$	26) $x^2 + 2x - 24 = 0$
20) $x^2 - 4x + 4 = 0$	27) $x^2 + 6x + 9 = 0$
21) $x^2 + 10x + 25 = 0$	28) $x^2 - 2x + 1 = 0$

КВАДРАТНЫЙ ТРЁХЧЛЕН

КВАДРАТНЫЙ ТРЁХЧЛЕН И ЕГО КОРНИ

Задание 49. Выделите квадрат двучлена:

А

1)	$x^2 - 2x + 2 = x^2 - 2x + 1 - 1 + 2 = (x^2 - 2x + 1) + 1 = (x - 1)^2 + 1$
2)	$x^2 + 2x - 4 =$
3)	$x^2 - 4x + 1 =$
4)	$x^2 + 10x - 3 =$
5)	$x^2 - 8x + 5 =$
6)	$x^2 + 6x =$
7)	$x^2 - 14x - 50 =$
8)	$x^2 + 8x =$
9)	$x^2 + 12x + 30 =$
10)	$x^2 - 20x + 70 =$

Б

1)	$3x^2 + 6x + 5 = 3(x^2 + 2x) + 5 = 3((x^2 + 2x + 1) - 1) + 5 = 3(x + 1)^2 - 3 + 5 = 3(x + 1)^2 + 2$
2)	$2x^2 + 4x + 3 =$
3)	$5x^2 - 10x + 7 =$
4)	$4x^2 - 8x + 9 =$
5)	$2x^2 - 8x - 1 =$
6)	$7x^2 - 14x + 8 =$
7)	$-3x^2 - 12x + 8 =$
8)	$-6x^2 + 12x + 5 =$
9)	$-2x^2 - 4x + 1 =$
10)	$-3x^2 + 6x - 4 =$

РАЗЛОЖЕНИЕ КВАДРАТНОГО ТРЁХЧЛЕНА НА МНОЖИТЕЛИ

Задание 50. Разложите квадратный трёхчлен на множители, используя данные таблицы.



Важно знать: если x_1, x_2 – корни квадратного трёхчлена ax^2+bx+c , то

$$ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2).$$

	x_1	x_2	$a(x-x_1)(x-x_2)$
1) x^2-5x+6	2	3	$(x-2)(x-3)$
2) $x^2-7x+10$	2	5	
3) x^2-3x+2	1	2	
4) $x^2-8x+15$	5	3	
5) x^2+5x+6	-2	-3	$(x+2)(x+3)$
6) x^2+6x+8	-4	-2	
7) x^2+x-6	-3	2	
8) $x^2-3x-10$	5	-2	
9) $x^2-4x-21$	7	-3	
10) $x^2+5x-14$	-7	2	
11) $x^2+2x-63$	6	-9	
12) $2x^2-5x+2$	$\frac{1}{2}$	2	$2\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-2)=(2x-1)(x-2)$
13) $2x^2-7x+3$	$\frac{1}{2}$	3	
14) $3x^2-16x+5$	5	$\frac{1}{3}$	
15) $10x^2+9x-1$	$\frac{1}{10}$	-1	
16) $6x^2-5x+1$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$6\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{3}\right)=(2x-1)(3x-1)$
17) $15x^2-2x-1$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{5}$	
18) $12x^2+11x+2$	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{4}$	
19) $10x^2-7x-3$	-0,3	1	
20) $2x^2+7x+6$	-2	-1,5	

ДРОБНЫЕ РАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

РЕШЕНИЕ ДРОБНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Задание 51. Для данной алгебраической дроби определите, при каких значениях переменной x :

	числитель равен нулю	знаменатель равен нулю	алгебраическая дробь равна нулю
1) $\frac{x}{x-1}$	0	1	0
2) $\frac{x+2}{x-3}$			
3) $\frac{x-5}{x}$			
4) $\frac{x^2}{x-7}$			
5) $\frac{x(x-1)}{x-8}$			
6) $\frac{(x-5)(x+2)}{x-4}$			
7) $\frac{x^2(x-3)}{x(x+1)}$			
8) $\frac{x^2-9}{x-3}$			
9) $\frac{x+5}{x^2-25}$			
10) $\frac{x^2+4}{x^2-4}$			
11) $\frac{9}{x(x-9)}$			
12) $\frac{x+3}{(x+3)^2}$			
13) $\frac{x^2+1}{(x+1)^2}$			
14) $\frac{(x+6)(x+2)}{x^2(x-2)}$			
15) $\frac{(x-3)^2}{x^2-9}$			



Указание: алгебраическая дробь равна нулю, если её числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

Задание 52. Решите уравнение:

1) $\frac{x+2}{7} = 0,$ $x + 2 = 0,$ $x = -2.$ Ответ: $-2.$	6) $\frac{x(x-5)}{3-x} = 0$ Дробь имеет смысл при $3 - x \neq 0.$ $\frac{x(x-5)}{3-x} = 0 \mid \cdot (3-x),$ $x(x-5) = 0,$ $x = 0$ или $x = 5.$ При $x = 0$ и $x = 5$ $3 - x \neq 0.$ Ответ: $0; 5.$	11) $\frac{x(x-3)}{x^2-9} = 0$ Дробь имеет смысл при $x^2 - 9 \neq 0.$ $\frac{x(x-3)}{x^2-9} = 0 \mid \cdot (x^2-9),$ $x(x-3) = 0,$ $x = 0$ или $x = 3.$ При $x = 0$ $x^2 - 9 \neq 0,$ при $x = 3$ $x^2 - 9 = 0.$ Ответ: $0.$
2) $\frac{8x-4}{3} = 0$	7) $\frac{x(7-x)}{x-2} = 0$	12) $\frac{(x-2)(x+2)}{x^2+4} = 0$
3) $\frac{6x-2}{5} = 0$	8) $\frac{x(-x-1)}{2x-1} = 0$	13) $\frac{x(x-4)^2}{x^2} = 0$
4) $\frac{-x-9}{2x} = 0$	9) $\frac{-x(x+11)}{5x+10} = 0$	14) $\frac{x^2-2x+1}{x^2-1} = 0$
5) $\frac{10x-4}{3x} = 0$	10) $\frac{(x-7)(x-1)}{x(x-4)} = 0$	15) $\frac{x(x-3)(x+3)}{x^2+9} = 0$

УРАВНЕНИЯ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ И ИХ СИСТЕМЫ

УРАВНЕНИЕ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ И ЕГО ГРАФИК

Задание 53. Определите, являются ли пары значений переменных x и y решением уравнения. Найдите для этого уравнения ещё одно решение, объясните свой выбор:

1) $xy = 12$	$(3; -4)$ $3 \cdot (-4) = 12$, неверно. Ответ: нет.	$(2; 6)$ $2 \cdot 6 = 12$, верно. Ответ: да.	$(1,5; 20)$ $1,5 \cdot 20 = 12$, неверно. Ответ: нет.	$(-3; -4)$ $(-3) \cdot (-4) = 12$, верно.
2) $y - x^2 = 5$	$(1; 6)$	$(-5; -20)$	$(\sqrt{2}; 7)$	$(\dots; \dots)$
3) $x + xy = 0$	$(0; 0)$	$(1; -2)$	$(0; -2,5)$	$(\dots; \dots)$
4) $x^2 + y^2 = 25$	$(5; 5)$	$(-3; 4)$	$(0; -5)$	$(\dots; \dots)$
5) $x^2 - 2y = 4$	$(\sqrt{2}; -1)$	$(-4; 6)$	$(3; 3)$	$(\dots; \dots)$
6) $x(x - y) = 0$	$(1; -1)$	$(0; 8)$	$(\sqrt{5}; \sqrt{5})$	$(\dots; \dots)$
7) $0y - x = 1$	$(1; -2)$	$(-1; 4)$	$(0; 1)$	$(\dots; \dots)$
8) $x^2 + 0y = 2$	$(2; 2)$	$(0; 1)$	$(-\sqrt{2}; -3)$	$(\dots; \dots)$




Указание: подставьте пару чисел в уравнение вместо переменных x и y и проверьте, является ли получившееся числовое выражение верным.

Задание 54. Постройте график уравнения:


1) $5x + 2y - 2 = 0$

$y = -2,5x + 1$
прямая


x	0	2
y	1	-4




5) $y = 3$




2) $3x - 2y + 4 = 0$




6) $x = -2$




3) $0x + y = -2$




7) $2x = 4$




4) $x + 0y = 3$




8) $x - 5 = 0$




9) $(x-1)(y-2)=0$




13) $|x|=4$




10) $(x+4)(y-3)=0$




14) $|x|=1$




11) $(x-1)(x+3)=0$




15) $|y|=2$



12) $(y+4)(y-1)=0$




16) $|y|=5$




17) $x^2 - y = 0$

$y = x^2$
парабола


x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4




21) $xy - 1 = 0$




18) $x^2 + y = 0$




22) $xy - 2 = 0$




19) $y + x^3 = 0$




23) $y - \sqrt{x} = 0$



20) $y - |x| = 0$



24) $-y + \sqrt{x} = 0$



ГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ

Задание 55. Изобразите схематически графики уравнений и выясните, имеет ли система уравнений решения, и, если имеет, то сколько:

	схема
1) $\begin{cases} y = x + 3 \\ y = -2x - 1 \end{cases}$ Ответ: имеет одно решение.	
2) $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ y = 2x \end{cases}$	
3) $\begin{cases} y = -x \\ -y = x \end{cases}$	
4) $\begin{cases} y = x \\ y = 3 \end{cases}$	
5) $\begin{cases} y = -x + 3 \\ y = -x - 2 \end{cases}$	
6) $\begin{cases} y = -3x \\ x = 1 \end{cases}$	

	схема
7) $\begin{cases} y = 2x \\ y = 0 \end{cases}$	
8) $\begin{cases} y = 2 \\ x = 1 \end{cases}$	
9) $\begin{cases} y = 3 \\ x = 2 \end{cases}$	
10) $\begin{cases} (x-1)(x-3) = 0 \\ y = -2 \end{cases}$	
11) $\begin{cases} y = x \\ (y-3)(y+1) = 0 \end{cases}$	
12) $\begin{cases} (x+1)(y-1) = 0 \\ y = -x \end{cases}$	

	схема
13) $\begin{cases} y = x^2 \\ y = 1 \end{cases}$ Ответ: имеет два решения.	
14) $\begin{cases} y = x^2 \\ y = -1 \end{cases}$	
15) $\begin{cases} y = x^2 \\ y = x \end{cases}$	
16) $\begin{cases} y = x^2 \\ y = \sqrt{x} \end{cases}$	
17) $\begin{cases} y = x^2 \\ y = -x^2 \end{cases}$	
18) $\begin{cases} y = x^2 \\ y = x^3 \end{cases}$	

	схема
19) $\begin{cases} xy = 1 \\ y = x \end{cases}$	
20) $\begin{cases} xy = 2 \\ y = -x \end{cases}$	
21) $\begin{cases} xy = -1 \\ y = x \end{cases}$	
22) $\begin{cases} xy = 1 \\ y = \sqrt{x} \end{cases}$	
23) $\begin{cases} y = \sqrt{x} \\ (x+3)(y+1) = 0 \end{cases}$	
24) $\begin{cases} (x+1)(y-1) = 0 \\ y = x^2 \end{cases}$	




Указание: схематично постройте графики каждого из уравнений системы и найдите количество точек пересечения этих графиков.

Задание 56. Используя графики функций, построенные в одной системе координат, решите систему уравнений.




Важно знать: решить графически систему уравнений – значит, найти координаты точек пересечения графиков этих уравнений.


1)
$$\begin{cases} y = \frac{2}{x} \\ y = x - 1 \end{cases}$$
 Ответ:




4)
$$\begin{cases} y = \sqrt{x} \\ y = 2x - 6 \end{cases}$$
 Ответ:




2)
$$\begin{cases} y = \sqrt{x} \\ y = x^2 \end{cases}$$
 Ответ:




5)
$$\begin{cases} y = -\frac{3}{x} \\ y = \sqrt{x} \end{cases}$$
 Ответ:




3)
$$\begin{cases} y = -\sqrt{x} \\ y = -2 \end{cases}$$
 Ответ:




6)
$$\begin{cases} y = \frac{8}{x} \\ y = x^2 \end{cases}$$
 Ответ:




7) $\begin{cases} y = \sqrt{x} \\ y = -x \end{cases}$ Ответ:




10) $\begin{cases} y = -\frac{4}{x} \\ y = -0,25x \end{cases}$ Ответ:




8) $\begin{cases} y = -\sqrt{x} \\ y = -x \end{cases}$ Ответ:




11) $\begin{cases} y = \sqrt{x} \\ y = \frac{1}{2}x \end{cases}$ Ответ:



9) $\begin{cases} y = x^2 \\ y = |x| \end{cases}$ Ответ:



12) $\begin{cases} y = -\frac{1}{x} \\ y = -|x| \end{cases}$ Ответ:



ЧИСЛОВЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ СВОЙСТВА

ЧИСЛОВЫЕ НЕРАВЕНСТВА

Задание 57. Заполните пропуск, используя данное условие.



Важно знать: число a больше числа b , если разность $(a-b)$ – положительное число; число a меньше числа b , если разность $(a-b)$ – отрицательное число.

1) $a - b = 5$	$a > b$
2) $a - b = 0,4$	$a \dots b$
3) $a - b = -2$	$a \dots b$
4) $a - b = -6,11$	$a \dots b$
5) $a - b = 0$	$a \dots b$
6) $a - b = 0,015$	$a \dots b$

7) $a - b = -0,0001$	$a \dots b$
8) $a - b = \dots$	$a = b$
9) $a - b = 210$	$a \dots b$
10) $a - b = 3$	$a \dots b$
11) $a - b = \dots$	$a = b$
12) $a - b = -5$	$a \dots b$

СВОЙСТВА ЧИСЛОВЫХ НЕРАВЕНСТВ

Задание 58. Можно ли, используя данные таблицы, сравнить выражения?



Важно знать:

Теорема 1. Если $a > b$, то $b < a$; если $a < b$, то $b > a$.

Теорема 2. Если $a < b$ и $b < c$, то $a < c$.

Теорема 3. Если $a < b$ и c – любое число, то $a + c < b + c$.

Теорема 4. Если $a < b$ и c – положительное число, то $ac < bc$.

Если $a < b$ и c – отрицательное число, то $ac > bc$.

Следствие. Если a и b – положительные числа и $a < b$, то $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

$a < b$	$a > b$	$a = b$
1) $a < b + 1$ Ответ: да.	11) $a + 3 \dots b$	21) $a + 5 \dots b + 5$
2) $a - 1 \dots b + 1$	12) $a - 5 \dots b + 5$	22) $a - 1 \dots b - 1$
3) $a + 1 \dots b$ Ответ: нет.	13) $a - 4 \dots b - 4$	23) $a + 3 \dots b + 4$
4) $a + 3 \dots b + 3$	14) $a + \frac{1}{2} \dots b + \frac{1}{2}$	24) $a + c \dots b + c$
5) $a - 7 \dots b - 7$	15) $a - 9 \dots b - 8$	25) $2a \dots 2b$
6) $a \dots 2b$	16) $10a \dots 9b$	26) $-a \dots -b$
7) $a \dots \frac{1}{10}b$	17) $0,1a \dots b$	27) $\frac{1}{a} \dots \frac{1}{b}$
8) $3a \dots 2b$	18) $-6a \dots -6b$	28) $-\frac{1}{a} \dots -\frac{1}{b}$
9) $-2a \dots -2b$	19) $\frac{1}{a} \dots \frac{1}{b}$	29) $\frac{a}{2} \dots \frac{b}{3}$
10) $\frac{a}{3} \dots \frac{b}{3}$	20) $a \dots -b$	30) $-\frac{a}{5} \dots -\frac{b}{5}$

Задание 59. Оцените значение выражения, используя данные таблицы.

1) $2 < x < 3$		
$x + 5$ $2 < x < 3$ $2 + 5 < x + 5 < 3 + 5$ $7 < x + 5 < 8$	$4x$ $2 < x < 3$ $2 \cdot 4 < x \cdot 4 < 3 \cdot 4$ $8 < x \cdot 4 < 12$	$-x$ $2 < x < 3$ $2 \cdot (-1) > -x > 3 \cdot (-1)$ $-2 > -x > -3$ $-3 < -x < -2$
2) $4 < x < 5$		
$x + 3$	$2x$	$-x$
3) $8 < x < 10$		
$x - 2$	$5x$	$-2x$
4) $1 < x < 3$		
$x - 3$	$4x$	$\frac{1}{x}$
5) $-2 < x < 0$		
$x + 2$	$-x$	$8x$

6) $0 < x < 5$

$$x - 5$$

$$\frac{1}{5}x$$

$$-x$$

7) $2 < x < 4$

$$x - 3$$

$$\frac{x}{2}$$

$$\frac{1}{x}$$

8) $5 < x < 7$

$$2x + 1$$

$$-3x$$

$$-\frac{1}{x}$$

9) $10 < x < 20$

$$5x - 8$$

$$-2x$$

$$-\frac{1}{x}$$

10) $\sqrt{2} < x < \sqrt{3}$

$$x + 1$$

$$-x$$

$$\frac{1}{x}$$

СЛОЖЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ НЕРАВЕНСТВ

Задание 60.



Важно знать:

Теорема 5. Если $a < b$ и $c < d$, то $a + c < b + d$.

Теорема 6. Если $a < b$ и $c < d$, где a, b, c, d – положительные числа, то $ac < bd$.

Следствие. Если числа a и b положительные и $a < b$, то $a^n < b^n$, где n – натуральное число.

А. Сложите почленно неравенства.	Б. Перемножьте почленно неравенства
1) $5 < 7$ и $3 < 4$ $\begin{array}{r} 5 < 7 \\ 3 < 4 \\ \hline 8 < 11 \end{array}$	1) $2 > 1$ и $5 > 3$, $1 < 2$ $\begin{array}{r} 2 > 1 \quad 5 > 3, \quad 1 < 2 \\ 1 < 2 \quad 3 < 5 \quad \underline{3 < 5} \\ 3 < 10 \end{array}$
2) $1 < 8$ и $6 < 10$	2) $3 < 4$ и $5 < 10$
3) $0 < 3$ и $6 < 7$	3) $7 > 2$ и $4 > 3$
4) $-3 < 1$ и $2 < 4$	4) $5 < 6$ и $2 < 8$
5) $-5 < 0$ и $-7 < 2$	5) $9 < 11$ и $6 < 11$
6) $5 > 3$ и $8 > 1$	6) $1,5 < 2$ и $4 < 5,5$
7) $0 > -4$ и $3 > -2$	7) $1 < 3$ и $5 < 7$
8) $1 < 4$ и $5 > 0$	8) $0,5 < 3$ и $\frac{1}{8} < \frac{1}{3}$
9) $-3,5 < 1$ и $-2,5 < 4$	9) $0,5 < 1$ и $2 > 0,25$
10) $5,2 < 5,7$ и $0,3 > 0$	10) $\sqrt{2} < \sqrt{5}$ и $\sqrt{3} < \sqrt{7}$

Задание 61. Оцените значение выражения, используя данные таблицы:

1) $2 < x < 3$ и $5 < y < 6$				
$x + y$ $2 < x < 3$ $5 < y < 6$ $7 < x + y < 9$	$x - y$ $2 < x < 3$ $-6 < -y < -5$ $-4 < x - y < -2$	xy $2 < x < 3$ $5 < y < 6$ $10 < xy < 18$	$\frac{x}{y}$ $2 < x < 3$ $\frac{1}{6} < \frac{1}{y} < \frac{1}{5}$ $\frac{1}{3} < \frac{x}{y} < \frac{3}{5}$	
2) $4 < a < 5$ и $6 < b < 8$				
$a + b$	$a - b$	ab	$\frac{a}{b}$	
3) $2 < x < 7$ и $8 < y < 10$				
$x + y$	$x - y$	xy	$\frac{x}{y}$	
4) $10 < a < 15$ и $3 < b < 4$				
$a + b$	$a - b$	ab	$\frac{a}{b}$	
5) $6 < x < 9$ и $2 < y < 3$				
$x + y$	$x - y$	xy	$\frac{x}{y}$	






Указание: чтобы оценить разность $(x - y)$, представьте её в виде суммы $(x + (-y))$, чтобы оценить частное $\frac{x}{y}$, представьте его в виде произведения $\left(x \cdot \frac{1}{y}\right)$.










6) $3 < a < 4$ и $2 < b < 5$			
$2a + b$	$2a - b$	$2(a + b)$	$2ab$
7) $4 < a < 5$ и $2 < b < 3$			
$3a + b$	$3a - b$	$3(a + b)$	$3ab$
8) $5 < a < 10$ и $2 < b < 5$			
$2a + 2b$	$2a - 2b$	$2(a + b)$	ab
9) $10 < a < 15$ и $3 < b < 4$			
$2a + 2b$	$2a - 2b$	$2(a + b)$	ab
10) $1 < a < 5$ и $3 < b < 5$			
$a + 2b$	$2a - b$	$2(a + b)$	$2ab$

НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ И ИХ СИСТЕМЫ

ЧИСЛОВЫЕ ПРОМЕЖУТКИ



Задание 62. Заполните таблицу, используя данные:

неравенство, задающее числовой промежуток	изображение числового промежутка на координатной прямой	обозначение числового промежутка	название числового промежутка
1) $3 \leq x \leq 5$		$[3; 5]$	отрезок от 3 до 5
2) $2 \leq x \leq 10$			
3) $1 \leq x \leq 7$			
4) $8 < x < 20$		$(8; 20)$	интервал от 8 до 20
5) $3 < x \leq 8$			
6) $x \geq 5$			
7) $x \leq -2$			
8) $x < 4$			
9) $x > 9$			
10) $x > -6$			
11) $x \geq 0$			
12) $-1 < x < 0$			
13) $4 \leq x < 6$			
14) $x < 3$			
15) $x \leq 1,6$			

неравенство, задающее числовой промежуток	изображение числового промежутка на координатной прямой	обозначение числового промежутка	название числового промежутка
16)			
17)			
18)			
19)			
20)			
21)			
22)			
23)			
24)			
25)			
26)			
27)			
28)			
29)			
30)			


неравенство, задающее числовой промежуток	изображение числового промежутка на координатной прямой	обозначение числового промежутка	название числового промежутка
31)		$[2;7]$	
32)		$(1;4]$	
33)		$(3;14)$	
34)		$(-\infty;0)$	
35)		$(5;+\infty)$	
36)		$[3;+\infty)$	
37)		$[4;10)$	
38)		$[-12;+\infty)$	
39)		$(-\infty;-1)$	
40)		$(2;3)$	
41)		$(-\infty;0]$	
42)		$[5; 8)$	
43)		$(6;+\infty)$	
44)		$(-\sqrt{2};\sqrt{2})$	
45)		$[-40;3]$	

Задание 63. Используя координатную прямую, найдите:

	пересечение промежутков	объединение промежутков
1) $[5;10]$ и $[7;12]$	 Ответ: $[5;10] \cap [7;12] = [7;10]$.	 Ответ: $[5;10] \cup [7;12] = [5;12]$.
2) $[2;10]$ и $[0;6]$		
3) $(5;15]$ и $[8;20)$		
4) $[1;3]$ и $(0;5)$		
5) $[-5;5]$ и $(0;1]$		
6) $[0;4]$ и $(-3;0]$		
7) $[0;6]$ и $[10;12]$		
8) $(-\infty;-2]$ и $[-2;5)$		
9) $(8;11)$ и $(10;14)$		
10) $(20;+\infty)$ и $(-\infty;20]$		

Задание 64. Изобразите на координатной прямой множество чисел, удовлетворяющих неравенству, и обозначьте его:

1) $x \geq 5$



Ответ: $[5; +\infty)$.

2) $x \leq -2$




Ответ:

3) $x < 4$



Ответ:

4) $x > 9$



Ответ:

5) $x > -6$



Ответ:

6) $x \geq 0$



Ответ:

7) $x < 3$



Ответ:

8) $x \leq 1,6$



Ответ:

9) $x > -3$



Ответ:

10) $x < 7$



Ответ:

11) $x \geq 15$



Ответ:

12) $x < 0$



Ответ:

13) $x > -1$



Ответ:

14) $x \leq -2$



Ответ:

15) $x \leq 1$



Ответ:

16) $x > 18$



Ответ:

17) $x \geq -5$



Ответ:


18) $x \geq 14$



Ответ:

Задание 65. Изобразите на координатной прямой множество чисел, удовлетворяющих двойному неравенству, и обозначьте его:

1) $2 \leq x \leq 10$



Ответ: $[2;10]$.

2) $3 \leq x \leq 5$



Ответ:

3) $1 \leq x < 7$



Ответ:

4) $-1 < x < 0$




Ответ:

5) $4 \leq x < 6$



Ответ:

6) $-9 \leq x \leq -2$



Ответ:

7) $4,5 \leq x < 6,5$



Ответ:

8) $0 < x < 1,2$



Ответ:

9) $3 < x \leq 8,4$



Ответ:

10) $-3,1 < x \leq 0$



Ответ:

11) $-1\frac{3}{7} < x < 1\frac{3}{7}$



Ответ:

12) $0 < x \leq 5,02$



Ответ:

13) $-\frac{1}{3} < x \leq 2\frac{1}{3}$



Ответ:

14) $0,1 \leq x < 0,7$



Ответ:

15) $-1,08 < x < -0,1$



Ответ:

16) $0 \leq x < \sqrt{2}$



Ответ:

17) $-3 < x \leq \sqrt{2}$



Ответ:


18) $\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{5}$




Ответ:

Задание 66. С помощью координатной прямой определите, какие целые числа принадлежат промежутку:


1) $[2;5]$ Ответ: 2; 3; 4; 5.




2) $[0;3]$



3) $[2;7)$



4) $[4;6)$



5) $(-5;0]$



6) $(-3;3)$



7) $[4;11)$



8) $[-7;-1)$




9) $(-5;-1)$




10) $(-2;4]$




11) $(2,1;4)$




12) $[0,2;3]$



13) $(-3,2;0]$



14) $\left(15\frac{1}{3};19\frac{1}{7}\right)$



15) $(-1,7;0,8)$



16) $\left[6;10\frac{1}{3}\right]$



17) $\left[-4,01;3\frac{1}{5}\right)$



18) $(-\sqrt{2};\sqrt{2})$



19) $[-\sqrt{5};0]$



20) $[0;\sqrt{10})$




РЕШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

Задание 67. Решите неравенство.

A

1) $x - 6 < 0$
 $x < 6$



Ответ: $(-\infty; 6)$.

10) $7 - x > 0$

2) $-x - 1 \leq 0$

11) $3 + x \geq 0$

3) $x + 9 \geq 0$

12) $x - 2,5 \geq 0$

4) $3 - x < 0$

13) $9,4 + x > 0$

5) $8 + x < 0$

14) $-1,9 - x \leq 0$

6) $-4 + x > 0$

15) $x - \frac{3}{4} \leq 0$

7) $5 - x > 0$

16) $x + 8,1 > 0$

8) $-5 - x \leq 0$

17) $x - \sqrt{2} \geq 0$

9) $-6 + x \leq 0$

18) $\sqrt{7} + x < 0$

Б

1) $3x < 6$	10) $-4x < 8$
2) $2x \geq 14$	11) $-9x > 90$
3) $8x < 8$	12) $-3x \geq 9$
4) $5x > -10$	13) $-4x \leq 24$
5) $6x \leq -24$	14) $-2x \geq 4$
6) $3x \geq -15$	15) $-7x \geq 0$
7) $9x > 0$	16) $-3x \geq -21$
8) $4x \leq 12$	17) $-5x > -25$
9) $7x \geq 14$	18) $-6x \leq -18$

B


1) $0,2x < 4$	10) $-0,02x \geq -2,2$
2) $1,5x \geq 6$	11) $-7x \leq -0,35$
3) $0,6x < 1,8$	12) $-0,3x < 2,7$
4) $0,5x > -2,5$	13) $-1,2x \leq 48$
5) $6x \leq -4,2$	14) $-1,3x > 26$
6) $3x \geq -4,5$	15) $-8x > -0,64$
7) $\frac{1}{2} x > 8$	16) $-x \geq 6,3$
8) $\frac{1}{3} x \leq 2$	17) $-\frac{1}{5} x < 2,4$
9) $\frac{2}{3} x \geq 16$	18) $-\frac{1}{6} x \leq \frac{2}{15}$

Г

1) $5x - 15 < 0$	10) $-3,6 + 0,6x \leq 0$
2) $6 + 2x > 0$	11) $0,4x - 6 < 0$
3) $7x - 42 > 0$	12) $\frac{1}{2} + 2x \geq 0$
4) $-5 - 10x \leq 0$	13) $5x - 2,05 \geq 0$
5) $5x + 9 \geq 0$	14) $1 - 0,5x > 0$
6) $-4x - 1 \leq 0$	15) $1,8 - 0,6x > 0$
7) $3 - 4x < 0$	16) $-1,7 - 3,4x \leq 0$
8) $3x - 0,3 \leq 0$	17) $3x - 6\sqrt{2} \geq 0$
9) $11x + 1,1 > 0$	18) $10\sqrt{7} + 2x < 0$

РЕШЕНИЕ СИСТЕМ НЕРАВЕНСТВ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

Задание 68. Решите систему неравенств:

1) $\begin{cases} x > 3 \\ x < 7 \end{cases}$  Ответ: (3; 7)	7) $\begin{cases} x \geq 0 \\ x \leq 8 \end{cases}$
2) $\begin{cases} x \geq -5 \\ x < 0 \end{cases}$	8) $\begin{cases} x > 1 \\ x < 6 \end{cases}$
3) $\begin{cases} x < 4 \\ x < 1 \end{cases}$	9) $\begin{cases} x \geq 12 \\ x > 0 \end{cases}$
4) $\begin{cases} x > 8 \\ x \leq 9 \end{cases}$	10) $\begin{cases} x > 6 \\ x < 5 \end{cases}$
5) $\begin{cases} x \leq 19 \\ x < 11 \end{cases}$	11) $\begin{cases} x > 5 \\ x \geq -1 \end{cases}$
6) $\begin{cases} x > 5 \\ x \leq 6 \end{cases}$	12) $\begin{cases} x \leq -3 \\ x \leq -7 \end{cases}$

13) $\begin{cases} x > 1,2 \\ x > -1 \end{cases}$	20) $\begin{cases} x \geq 0,2 \\ x < \frac{1}{2} \end{cases}$
14) $\begin{cases} x < 3,1 \\ x \leq 1,6 \end{cases}$	21) $\begin{cases} x < 0,01 \\ x < 0 \end{cases}$
15) $\begin{cases} x > 9 \\ x < 10,2 \end{cases}$	22) $\begin{cases} x \geq 1 + \sqrt{2} \\ x > 1 \end{cases}$
16) $\begin{cases} x < 0 \\ x > -2,5 \end{cases}$	23) $\begin{cases} x > 1 - \sqrt{3} \\ x \geq 0 \end{cases}$
17) $\begin{cases} x > 0 \\ x < -3 \end{cases}$	24) $\begin{cases} x \leq \frac{1}{9} \\ x < 0,1 \end{cases}$
18) $\begin{cases} x > 3 \\ x < 4,5 \end{cases}$	25) $\begin{cases} x > \frac{2}{3} \\ x < \frac{5}{9} \end{cases}$
19) $\begin{cases} x \geq 3 \\ x \leq 3 \end{cases}$	26) $\begin{cases} x > 5\frac{1}{3} \\ x \geq 5,2 \end{cases}$

ФУНКЦИЯ И ЕЁ ГРАФИК

ФУНКЦИЯ. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МНОЖЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ

Задание 69. Функция $y = f(x)$ задана формулой. Заполните таблицу.



Важно знать: если зависимость переменной y от переменной x является функцией, то коротко это записывают $y = f(x)$;

$f(x)$ – значение функции, соответствующее значению аргумента, равному x ;



$D(f)$ – обозначение области определения функции;



$E(f)$ – обозначение множества значений функции.

	$D(f)$	$E(f)$	$f(0)$	$f(-1)$	$f(10)$
1) $y = 2x + 1$	R	R	1	-1	21
2) $y = -x + 6$					
3) $y = x^2$					
4) $y = -x^2$					
5) $y = \frac{2}{x}$					
6) $y = -\frac{6}{x}$					
7) $y = \sqrt{x}$					
8) $y = x^3 - 3$					
9) $y = x $					
10) $y = \frac{2}{x^2 + 3}$					
11) $y = \frac{x+1}{2}$					
12) $y = -\sqrt{x}$					



СВОЙСТВА ФУНКЦИИ



Задание 70. Используя график функции $y = f(x)$, перечислите её свойства.



		1)	2)
			
Область определения функции $D(f)$			
Множество значений функции $E(f)$			
Нули функции $f(x) = 0$			
Промежутки знакопостоянства	$f(x) < 0$		
	$f(x) > 0$		
Промежутки – убывания функции			
– возрастания функции			
Точка разрыва			



		3)	4)
			
Область определения функции $D(f)$			
Множество значений функции $E(f)$			
Нули функции $f(x) = 0$			
Промежутки знакопостоянства	$f(x) < 0$		
	$f(x) > 0$		
Промежутки – убывания функции			
– возрастания функции			
Точка разрыва			

Задание 71. С помощью графика функции $y = f(x)$ перечислите её свойства.

А		1) $y = x - 2$ 	2) $y = -x + 3$ 
Область определения функции $D(f)$			
Множество значений функции $E(f)$			
Нули функции $y = 0$			
Промежутки знакопостоянства	$y < 0$		
	$y > 0$		
Промежутки – убывания функции			
– возрастания функции			

Б		3) $y = \frac{1}{x}$ 	4) $y = -\frac{1}{x}$ 
Область определения функции $D(f)$			
Множество значений функции $E(f)$			
Нули функции $y = 0$			
Промежутки знакопостоянства	$y < 0$		
	$y > 0$		
Промежутки – убывания функции			
– возрастания функции			

В		5) $y = x^2$ 	6) $y = \sqrt{x}$ 
Область определения функции $D(f)$			
Множество значений функции $E(f)$			
Нули функции $y = 0$			
Промежутки знакопостоянства	$y < 0$		
	$y > 0$		
Промежутки – убывания функции			
– возрастания функции			

Г		7) $y = x $ 	8) $y = -x^2$ 
Область определения функции $D(f)$			
Множество значений функции $E(f)$			
Нули функции $y = 0$			
Промежутки знакопостоянства	$y < 0$		
	$y > 0$		
Промежутки – убывания функции			
– возрастания функции			

СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ И ЕЁ СВОЙСТВА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ С ЦЕЛЫМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ

Задание 72.



Важно знать: $a^n = \frac{1}{a^{-n}}$, где $a \neq 0$ и n – целое отрицательное число.

Замените степень с целым отрицательным показателем дробью	Замените дробь степенью с целым отрицательным показателем
1) $2^{-3} = \frac{1}{2^3}$	21) $\frac{1}{5^2} =$
2) $5^{-7} =$	22) $\frac{1}{3^7} =$
3) $9^{-8} =$	23) $\frac{1}{2^5} =$
4) $7^{-5} =$	24) $\frac{1}{10^6} =$
5) $3^{-1} =$	25) $\frac{1}{4^9} =$
6) $10^{-4} =$	26) $\frac{1}{7^2} =$
7) $12^{-3} =$	27) $\frac{1}{10^4} =$
8) $6^{-1} =$	28) $\frac{1}{11} =$
9) $10^{-1} =$	29) $\frac{1}{8} =$
10) $a^{-6} =$	30) $\frac{1}{x^3} =$
11) $x^{-3} =$	31) $\frac{1}{a^8} =$
12) $b^{-2} =$	32) $\frac{1}{y^2} =$
13) $y^{-1} =$	33) $\frac{1}{b} =$
14) $m^{-5} =$	34) $\frac{1}{n^{10}} =$
15) $k^{-1} =$	35) $\frac{1}{k} =$
16) $10^{-3} =$	36) $\frac{1}{10} =$
17) $(xy)^{-2} =$	37) $\frac{1}{5} =$
18) $(ab)^{-5} =$	38) $\frac{1}{(xy)^2} =$
19) $(x+y)^{-3} =$	39) $\frac{1}{(x-y)^2} =$
20) $(m-n)^{-2} =$	40) $\frac{1}{(a+b)^2} =$

Задание 73. Представьте число в виде степени с одним из натуральных оснований:

	2	3	5	10
1) 125	—	—	$125 = 5^3$	—
2) 4				
3) 1000				
4) $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} = \frac{1}{2^2} = 2^{-2}$	—	—	—
5) 27				
6) $\frac{1}{25}$				
7) $\frac{1}{10}$				
8) 9				
9) 81				
10) $\frac{1}{125}$				
11) 100				
12) 8				
13) 3				
14) $\frac{1}{27}$				
15) $\frac{1}{1000}$				
16) $\frac{1}{2}$				
17) 10				
18) $\frac{1}{9}$				
19) $\frac{1}{100}$				
20) 1				

СВОЙСТВА СТЕПЕНИ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ

Задание 74. Найдите значение выражения.



Важно знать: для каждой $a \neq 0$, $b \neq 0$ и любых целых m и n

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

1) $2^{-3} \cdot 2^5 =$	16) $(3^{-3})^{-1} =$
2) $5^{-3} \cdot 5^6 =$	17) $(5^{-1})^{-2} =$
3) $3^7 \cdot 3^{-3} =$	18) $(2^{-3})^{-2} =$
4) $7^{-9} \cdot 7^{11} =$	19) $(-2)^4 =$
5) $3^{-1} \cdot 3^4 =$	20) $(-5)^3 =$
6) $10^{-7} \cdot 10^5 =$	21) $(-6)^{-1} =$
7) $4^{-3} \cdot 4^{-5} \cdot 4^{10} =$	22) $2^{-5} : 2^{-2} =$
8) $6^{-8} \cdot 6^{-1} \cdot 6^7 =$	23) $5^2 : 5^{-1} =$
9) $10^2 : 10^5 =$	24) $3^{-2} : 3^{-5} =$
10) $5^2 : 5^4 =$	25) $10^4 : 10^{-2} =$
11) $2^2 : 2^7 =$	26) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-4} : \left(\frac{1}{5}\right)^{-6} =$
12) $8^3 : 8^4 =$	27) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1} : \left(\frac{1}{3}\right)^3 =$
13) $11^{10} : 11^{12} =$	28) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-4} : \left(\frac{1}{2}\right) =$
14) $5 : 5^2 =$	29) $\left(\frac{1}{10}\right)^{-5} : \left(\frac{1}{10}\right)^{-7} =$
15) $7 : 7^3 =$	30) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 : \left(\frac{1}{2}\right)^0 =$

СТАНДАРТНЫЙ ВИД ЧИСЛА

ПОНЯТИЕ СТАНДАРТНОГО ВИДА ЧИСЛА

Задание 75. Запишите число в стандартном виде и укажите порядок числа.



Важно знать: стандартный вид числа – это его запись в виде $a \cdot 10^n$, где $1 \leq a < 10$ и n – целое число. Число n называют порядком числа a .

число	стандартный вид числа	порядок числа
1) 80	$80 = 8 \cdot 10^1$	1
2) 200		
3) 1200		
4) 560		
5) 45000		
6) 7300000		
7) 20300		
8) 5423000		
9) 83		
10) 12,8		
11) 621,3		
12) 1520000,8		
13) 384,32		
14) 51,602		
15) 1432,09		
16) 20,3		
17) 456		
18) 0,24		
19) 0,000014		
20) 0,0000007		
21) 0,00523		
22) 0,001487		
23) 0,87		
24) 4500000		
25) 65		

Задание 76. Каждому числу из первой строки поставьте в соответствие его запись в стандартном виде из второй строки:

1)

А	Б	В	Г	Д
12300	123000	0,123	0,00123	12,3

1	2	3	4	5	6
$1,23 \cdot 10^{-1}$	$1,23 \cdot 10^4$	$1,23 \cdot 10^5$	$1,23 \cdot 10^3$	$1,23 \cdot 10^{-3}$	$1,23 \cdot 10^1$

Ответ:

А	Б	В	Г	Д

2)

А	Б	В	Г	Д
0,00045	4500	4500000	0,45	45

1	2	3	4	5	6
$4,5 \cdot 10^6$	$4,5 \cdot 10^1$	$4,5 \cdot 10^{-4}$	$4,5 \cdot 10^{-1}$	$4,5 \cdot 10^5$	$4,5 \cdot 10^3$

Ответ:

А	Б	В	Г	Д

3)

А	Б	В	Г	Д
86	860	0,086	0,000086	860000

1	2	3	4	5	6
$8,6 \cdot 10^{-1}$	$8,6 \cdot 10^{-2}$	$8,6 \cdot 10^{-5}$	$8,6 \cdot 10^5$	$8,6 \cdot 10^1$	$8,6 \cdot 10^2$

Ответ:

А	Б	В	Г	Д

4)

А	Б	В	Г	Д
2000000	0,002	2	0,00002	200

1	2	3	4	5	6
$2 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-1}$	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^6$	$2 \cdot 10^2$	$2 \cdot 10^0$

Ответ:

А	Б	В	Г	Д

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ И ИХ СВОЙСТВА

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Задание 2. 1) x – любое число, кроме числа 1. 2) x – любое число, кроме числа 11. 3) x – любое число, кроме числа -3 . 4) x – любое число, кроме числа 5. 5) x – любое число, кроме числа -10 . 6) x – любое число. 7) x – любое число, кроме числа 0. 8) x – любое число, кроме числа 2. 9) x – любое число, кроме числа 7. 10) x – любое число, кроме чисел 0 и 1. 11) x – любое число, кроме числа 2. 12) x – любое число, кроме чисел 0 и 2. 13) x – любое число, кроме чисел 1 и 2. 14) x – любое число, кроме чисел -3 и 5. 15) x – любое число, кроме чисел -2 и 0. 16) x – любое число, кроме чисел -2 и 2. 17) x – любое число. 18) x – любое число, кроме чисел -3 и 3. 19) x – любое число, кроме числа 0. 20) x – любое число, кроме числа 3. 21) x – любое число, кроме чисел -1 и 1. 22) x – любое число, кроме числа 0. 23) x – любое число, кроме чисел 0; 2 и 3. 24) x – любое число, кроме чисел 0 и 1.

Задание 3. 1) x – любое число. 2) x – любое число. 3) x – любое число, кроме чисел 0 и 1. 4) x – любое число, кроме чисел -1 и 0. 5) x – любое число, кроме чисел -1 и 2. 6) x – любое число, кроме числа 0. 7) x – любое число, кроме числа -5 . 8) x – любое число. 9) x – любое число, кроме числа 0. 10) x – любое число, кроме чисел 0 и 2. 11) x – любое число, кроме чисел -6 и 1. 12) x – любое число. 13) x – любое число, кроме числа 7. 14) x – любое число, кроме числа 0. 15) x – любое число, кроме числа 0. 16) x – любое число, кроме чисел -1 и 1. 17) x – любое число, кроме числа 0. 18) x – любое число, кроме чисел 0 и 1. 19) x – любое число, кроме числа 5. 20) x – любое число.

СУММА И РАЗНОСТЬ ДРОБЕЙ

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С ОДИНАКОВЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ

Задание 6.

В. 1) $\frac{3-x}{7}$. 2) $\frac{1+x}{3}$. 3) $\frac{-x-3}{2}$. 4) $\frac{2a-9}{5}$. 5) $\frac{a}{y^2}$. 6) $\frac{-b}{2x}$. 7) $\frac{-a}{6x}$. 8) $\frac{a-2}{11b}$. 9) $\frac{-3b-2}{2a}$. 10) $\frac{-x-3}{3y}$.
 11) $\frac{-a-22}{a^2}$. 12) $\frac{-2x+7}{2y}$. 13) $\frac{2x-3y}{a}$. 14) $\frac{10a+6b}{3b}$. 15) $\frac{17m-3n}{xy}$. 16) $\frac{5a^3-4x}{4a}$.
 Г. 1) $\frac{2-a}{x-3}$. 2) $\frac{1-b}{a-2}$. 3) $\frac{m+8}{b-y}$. 4) $\frac{7x}{a-b}$. 5) $\frac{y}{x-a}$. 6) $\frac{5}{b-4}$. 7) $\frac{x^2}{y-5}$. 8) $\frac{7a}{2b-5}$. 9) $\frac{6}{a-1}$. 10) $\frac{b-a}{x-3}$.

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С РАЗНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ

Задание 7.

Б. 1) $(a+b)^2$. 2) $(x+3)^2$. 3) y^2-25 . 4) $16-x^2$. 5) $6(x+y)$. 6) $55(a-b)$. 7) $2(x^2-9)$. 8) $10(a^2-1)$.
 9) $(b+1)^2(b-1)$. 10) $(x-2)^2(x+2)$.

Задание 8.

А. 1) $\frac{3+2x}{6}$. 2) $\frac{4+5a}{10}$. 3) $\frac{3y-7x}{21}$. 4) $\frac{6+a}{3a}$. 5) $\frac{3x+2y}{3y}$. 6) $\frac{5b+a}{ab}$. 7) $\frac{ac-14}{7a}$. 8) $\frac{8c-ab}{bc}$.
 9) $\frac{3ab-xy}{3x}$. 10) $\frac{3bx+2ay}{ab}$.
 Б. 1) $\frac{2a+b}{8}$. 2) $\frac{n-2m}{10}$. 3) $\frac{24+a}{100}$. 4) $\frac{b+a}{2ab}$. 5) $\frac{y-x}{6xy}$. 6) $\frac{7}{15c}$. 7) $\frac{7x}{6a}$. 8) $\frac{-3a}{28m}$. 9) $\frac{6b+2a}{30x}$.
 10) $\frac{15x-8y}{36a}$.
 В. 1) $\frac{12b+5a}{30ab}$. 2) $\frac{5d-7c}{35cd}$. 3) $\frac{15y+2x}{24xy}$. 4) $\frac{33c-10k}{36ck}$. 5) $\frac{3ay+8}{18xy}$. 6) $\frac{9-4bx}{60bc}$. 7) $\frac{3c+2b}{abc}$. 8) $\frac{z-y}{xyz}$.
 9) $\frac{2cx-2ab}{abcx}$. 10) $\frac{5cy+bxz}{abcxy}$.

- Г. 1) $\frac{5x+2}{x^2}$. 2) $\frac{8-3a^2}{a^3}$. 3) $\frac{5+ax}{x^3}$. 4) $\frac{1+b^2c}{b^5}$. 5) $\frac{4a+15}{3a^2}$. 6) $\frac{3x-10c}{24c^2}$. 7) $\frac{9b-40}{10b^3}$. 8) $\frac{3an+2b}{48n^3}$.
 9) $\frac{3c^2y+2x}{36c^6}$. 10) $\frac{5c-3ab^2}{ab^7c}$.
- Д. 1) $\frac{3+x}{3}$. 2) $\frac{y+5a}{5}$. 3) $\frac{2y-x}{y}$. 4) $\frac{1-7x}{x}$. 5) $\frac{-2+a}{2}$. 6) $\frac{-ax+1}{x}$. 7) $\frac{10a+1}{5}$. 8) $\frac{-6c-x}{2}$. 9) $\frac{a^3+1}{a}$.
 10) $\frac{2y-x^3}{x^2}$.
- Е. 1) $\frac{1+a+b}{(a+b)^2}$. 2) $\frac{a-b+1}{(a-b)^2}$. 3) $\frac{x-y-1}{(x-y)^2}$. 4) $\frac{3+n-m}{(n-m)^2}$. 5) $\frac{2x+2y-a}{(x+y)^2}$. 6) $\frac{10a+5b-x}{(2a+b)^2}$. 7) $\frac{m-2n-1}{(m-2n)^3}$.
 8) $\frac{34+3y+2b}{2(x+y)^2}$. 9) $\frac{5x+2a-2b}{5(a-b)^2}$. 10) $\frac{3b+10x-10y}{3(x-y)^3}$.
- Ж. 1) $\frac{5x+2y}{x^2+xy}$. 2) $\frac{a^2+1}{a^2-1}$. 3) $\frac{3x+15}{x^2-9}$. 4) $\frac{3}{c^2+3c+2}$. 5) $\frac{-2x^2+2bx+b^2}{3x^2+3bx}$. 6) $\frac{2a^2+2b^2}{a^2-b^2}$. 7) $\frac{5ab+a^2}{a^2-b^2}$.
 8) $\frac{2y^2-xy+3x^2}{y^2-x^2}$.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЧАСТНОЕ ДРОБЕЙ

УМНОЖЕНИЕ ДРОБЕЙ. ВОЗВЕДЕНИЕ ДРОБИ В СТЕПЕНЬ

Задание 10. 1) да. 2) нет. 3) да. 4) нет. 5) да. 6) да. 7) да. 8) нет. 9) нет. 10) да. 11) да. 12) да. 13) да. 14) нет. 15) нет. 16) нет.

Задание 11. 1) 31256. 2) 63152. 3) 62315. 4) 52641. 5) 65214.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

- Задание 12. 1) $\frac{y+x}{xy}$. 2) $\frac{b-a}{ab}$. 3) $\frac{x^2}{3y}$. 4) $\frac{x^2+2y^2}{2xy}$. 5) $\frac{a}{3}$. 6) $\frac{5x}{2}$. 7) 1. 8) $\frac{2y}{3x}$. 9) $\frac{a}{2}$. 10) $\frac{-x}{3}$.
 11) $\frac{5a-10}{6}$. 12) $\frac{6}{x^2}$. 13) $\frac{4a-4}{a^2-2a}$. 14) $\frac{6y+1}{2}$. 15) $\frac{2b+2}{b^2-9}$. 16) -1. 17) $\frac{a}{2}$. 18) $\frac{a+3}{2x}$.
 19) $\frac{3n^2}{9a}$. 20) 1. 21) $\frac{5x}{3}$. 22) $\frac{4}{a^2}$. 23) $\frac{a-5}{a-6}$. 24) $\frac{x-a}{x}$. 25) $\frac{a}{1+a}$. 26) $\frac{4x}{3}$. 27) $\frac{3x-12}{x}$.
 28) a^2x-a . 29) $\frac{3a-2}{2}$. 30) $\frac{5}{x-2}$.

ФУНКЦИЯ $y = \frac{k}{x}$ И ЕЁ ГРАФИК

Задание 15. 1) -1; 1. 2) -1. 3) -3; 3. 4) -1. 5) -2. 6) -1; 2.

АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Задание 22. 1) В. 2) D. 3) В. 4) С. 5) В. 6) В.

Задание 24. 1) 18,003. 2) 3,0(1). 3) 4,1. 4) $\frac{3}{2}$. 5) π .

КВАДРАТНЫЕ КОРНИ. АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ

Задание 25.

- А. 1) 5. 2) 6. 3) 7. 4) 9. 5) 4. 6) 3. 7) 1. 8) 20. 9) 8. 10) 25. 11) 50. 12) 60. 13) 70. 14) 90. 15) 40. 16) 300.
 17) 10. 18) 2. 19) 800. 20) 250. 21) $\frac{1}{5}$. 22) $\frac{1}{6}$. 23) $\frac{1}{7}$. 24) $\frac{2}{9}$. 25) $\frac{4}{9}$. 26) $\frac{3}{4}$. 27) $\frac{1}{100}$. 28) $\frac{3}{20}$.
 29) $\frac{7}{8}$. 30) $\frac{9}{25}$. 31) 0,5. 32) 0,06. 33) 0,7. 34) 0,09. 35) 0,4. 36) 0,03. 37) 0,1. 38) 0,2. 39) 0,08.
 40) 2,5.

Б. 1) 11. 2) 16. 3) 13. 4) 12. 5) 14. 6) 17. 7) 1,3. 8) 0,17. 9) 160. 10) 2,5. 11) 1,1. 12) 140. 13) $\frac{7}{10}$.
 14) $\frac{3}{14}$. 15) $\frac{11}{12}$. 16) $\frac{1}{15}$. 17) $\frac{10}{13}$. 18) $\frac{3}{25}$. 19) $\frac{3}{10}$. 20) $\frac{3}{5}$. 21) $\frac{2}{3}$. 22) $1\frac{1}{3}$. 23) $1\frac{4}{9}$. 24) $1\frac{3}{4}$.

Задание 28. 1) 4. 2) 25. 3) 9. 4) 100. 5) 169. 6) 0. 7) 1. 8) корней нет. 9) 400. 10) корней нет. 11) 0,04.
 12) 1,21. 13) 0,81. 14) 0,49. 15) корней нет. 16) $\frac{1}{16}$. 17) корней нет. 18) $\frac{4}{25}$. 19) корней нет. 20) $\frac{121}{144}$.

Задание 29. 1) $x \geq 0$. 2) $x \geq 0$. 3) x – любое число. 4) $x > 0$. 5) $x \geq 0$. 6) $x \leq 0$. 7) $x \leq 0$.
 8) $x \geq 0$. 9) $x \geq 0$. 10) $x \leq 0$. 11) $x \geq 0$. 12) $x \geq 0$. 13) $x \geq 0$. 14) $x \leq 0$. 15) $x \leq 0$. 16) $x = 0$.
 17) $x \geq 0$. 18) $x > 0$. 19) $x < 0$. 20) $x \geq 0, x \neq 9$.

ФУНКЦИЯ $y = \sqrt{x}$ И ЕЁ ГРАФИК

Задание 32. 1) 0; 1. 2) 1. 3) корней нет. 4) 1. 5) 0. 6) 4.

ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ АРИФМЕТИЧЕСКОГО КВАДРАТНОГО КОРНЯ

ВЫНЕСЕНИЕ МНОЖИТЕЛЯ ИЗ-ПОД ЗНАКА КОРНЯ.

ВНЕСЕНИЕ МНОЖИТЕЛЯ ПОД ЗНАК КОРНЯ

Задание 35. 1) $2\sqrt{3}$. 2) $2\sqrt{5}$. 3) $3\sqrt{5}$. 4) $3\sqrt{3}$. 5) $5\sqrt{2}$. 6) $6\sqrt{2}$. 7) $7\sqrt{2}$. 8) $10\sqrt{10}$. 9) $4\sqrt{3}$. 10) $5\sqrt{3}$.
 11) $2\sqrt{10}$. 12) $10\sqrt{3}$. 13) $10\sqrt{7}$. 14) $6\sqrt{3}$. 15) $11\sqrt{2}$. 16) $\sqrt{28}$. 17) $\sqrt{200}$. 18) $\sqrt{99}$.
 19) $\sqrt{72}$. 20) $\sqrt{600}$. 21) $\sqrt{32}$. 22) $\sqrt{75}$. 23) $\sqrt{10}$. 24) $\sqrt{8}$. 25) $\sqrt{0,4}$. 26) $-\sqrt{45}$.
 27) $-\sqrt{12}$. 28) $-\sqrt{125}$. 29) $-\sqrt{98}$. 30) $-\sqrt{2}$.

Задание 37. 1) $2\sqrt{7}; 4\sqrt{2}; 3\sqrt{5}$. 2) $2\sqrt{11}; 5\sqrt{2}; \sqrt{51}$. 3) $-2\sqrt{10}; -\sqrt{39}; -6$. 4) $-3\sqrt{3}; -5; -2\sqrt{6}$.
 5) $7\sqrt{2}; 10; 6\sqrt{3}$. 6) $8; 3\sqrt{7}; \sqrt{60}$. 7) $-2\sqrt{3}; -\sqrt{11}; -3$. 8) $10; 3\sqrt{10}; 2\sqrt{15}$.
 9) $-1; -2\sqrt{10}; -10\sqrt{6}$. 10) $2\sqrt{5}; 3\sqrt{2}; \sqrt{17}$.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ КВАДРАТНЫЕ КОРНИ

Задание 41.

А. 1) $\frac{x\sqrt{2}}{2}$. 2) $\frac{a\sqrt{5}}{5}$. 3) $\frac{7\sqrt{3}}{3}$. 4) $\frac{8\sqrt{11}}{11}$. 5) $\frac{5\sqrt{a}}{a}$. 6) $\frac{3\sqrt{x}}{2x}$. 7) $\frac{y\sqrt{5}}{15}$. 8) $\frac{4\sqrt{7}}{21}$. 9) $\frac{11\sqrt{3}}{6}$. 10) $\frac{7\sqrt{6}}{6a}$.
 Б. 1) $\frac{\sqrt{5a}}{5a}$. 2) $\frac{7\sqrt{xy}}{xy}$. 3) $\frac{3\sqrt{11a}}{11a}$. 4) $\frac{\sqrt{3b}}{3b}$. 5) $\frac{5\sqrt{3x}}{6x}$. 6) $\frac{6\sqrt{x+y}}{x+y}$. 7) $\frac{\sqrt{a-b}}{a-b}$. 8) $\frac{4\sqrt{3+a}}{3+a}$. 9) $\frac{\sqrt{x-4}}{x-4}$.
 10) $\frac{b\sqrt{a-x}}{a-x}$.
 В. 1) $\frac{3-\sqrt{2}}{7}$. 2) $\frac{5+\sqrt{3}}{11}$. 3) $\frac{4\sqrt{a}-4}{a-1}$. 4) $\frac{4x+x\sqrt{3}}{13}$. 5) $3\sqrt{5}-6$. 6) $\sqrt{3}-\sqrt{2}$. 7) $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$. 8) $10\sqrt{7}-10\sqrt{6}$.
 9) $\sqrt{11}+\sqrt{7}$. 10) $\sqrt{6}-\sqrt{3}$.

КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ И ЕГО КОРНИ

НЕПОЛНЫЕ КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Задание 44. 1) -3; 3. 2) -5; 5. 3) -1; 1. 4) -0,5; 0,5. 5) -2; 2. 6) $-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}$. 7) 0; 2,5. 8) $-\frac{1}{3}; 0$. 9) 0; $\frac{1}{2}$.
 10) 0; 0,7. 11) 0; $\frac{1}{6}$. 12) 0; 10. 13) $-\sqrt{5}; \sqrt{5}$. 14) корней нет. 15) 0. 16) 0; $\sqrt{2}$. 17) $-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}$.
 18) 0; $\frac{2}{3}$.

ФОРМУЛА КОРНЕЙ КВАДРАТНОГО УРАВНЕНИЯ

Задание 46.

- А. 1) -7 ; 2. 2) $-\frac{1}{4}$; $-\frac{1}{3}$. 3) $-\frac{1}{3}$; $\frac{1}{2}$. 4) $-\frac{1}{2}$. 5) $-\frac{1}{9}$; 1. 6) -4 ; 1. 7) корней нет. 8) -8 ; 1. 9) $-\frac{2}{3}$; $-\frac{1}{2}$.
10) -1 ; $\frac{5}{6}$ 11) 1 ; $\frac{1}{3}$. 12) корней нет. 13) $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{2}$. 14) $-\frac{1}{4}$; 1. 15) -1 ; $\frac{4}{5}$. 16) $-\frac{1}{3}$. 17) 1 ; 4. 18) -2 ; $\frac{1}{2}$.
19) -2 ; $-\frac{1}{2}$. 20) корней нет. 21) -3 ; 4. 22) -7 ; 1.
- Б. 1) $\frac{1}{2}$. 2) $-\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$. 3) корней нет. 4) $-\frac{2}{3}$. 5) $-\frac{1}{14}$; $\frac{1}{2}$. 6) -2 ; $\frac{1}{3}$. 7) $-\frac{1}{3}$; 3. 8) $\frac{2}{3}$; 1. 9) $-\frac{1}{7}$; $\frac{1}{3}$. 10) $-\frac{1}{4}$; 1.
11) $\frac{1}{2}$; 2. 12) $-\frac{1}{4}$; 1.

ТЕОРЕМА ВИЕТА

- Задание 48. 1) 2; 3. 2) 2; 5. 3) 2; 7. 4) 3; 5. 5) 1; 12. 6) 3; 8. 7) 9; 10. 8) -10 ; 9. 9) -2 ; 3. 10) -3 ; 2. 11) -4 ; -2 . 12) -3 ; 4. 13) -4 ; 3. 14) -3 ; -2 . 15) -1 ; -7 . 16) -12 ; 4. 17) -7 ; -6 . 18) -6 ; 7. 19) -1 ; 9. 20) 2. 21) -5 . 22) 1; 7. 23) 4; 7. 24) -9 ; -4 . 25) -3 ; 12. 26) -6 ; 4. 27) -3 . 28) 1.

КВАДРАТНЫЙ ТРЁХЧЛЕН

КВАДРАТНЫЙ ТРЁХЧЛЕН И ЕГО КОРНИ

Задание 49.

- А. 1) $(x-1)^2+1$. 2) $(x+1)^2-5$. 3) $(x-2)^2-3$. 4) $(x+5)^2-28$. 5) $(x-4)^2-11$. 6) $(x+3)^2-9$.
7) $(x-7)^2-99$. 8) $(x+4)^2-16$. 9) $(x+6)^2-6$. 10) $(x-10)^2-30$.
- Б. 1) $3(x+1)^2+2$. 2) $2(x+1)^2+1$. 3) $5(x-1)^2+2$. 4) $4(x-1)^2+5$. 5) $2(x-2)^2-9$. 6) $7(x-1)^2+1$.
7) $-3(x+2)^2+20$. 8) $-6(x-1)^2+11$. 9) $-2(x+1)^2+3$. 10) $-3(x-1)^2-1$.

РАЗЛОЖЕНИЕ КВАДРАТНОГО ТРЁХЧЛЕНА НА МНОЖИТЕЛИ

- Задание 50. 1) $(x-2)(x-3)$. 2) $(x-2)(x-5)$. 3) $(x-1)(x-2)$. 4) $(x-5)(x-3)$. 5) $(x+2)(x+3)$.
6) $(x+4)(x+2)$. 7) $(x+3)(x-2)$. 8) $(x-5)(x+2)$. 9) $(x-7)(x+3)$. 10) $(x+7)(x-2)$.
11) $(x-6)(x+9)$. 12) $(2x-1)(x-2)$. 13) $(2x-1)(x-3)$. 14) $(x-5)(3x-1)$.
15) $(10x-1)(x+1)$. 16) $(2x-1)(3x-1)$. 17) $(3x-1)(5x+1)$. 18) $(3x+2)(4x+1)$.
19) $(10x+3)(x-1)$. 20) $(x+2)(2x+3)$.

ДРОБНЫЕ РАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

РЕШЕНИЕ ДРОБНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

- Задание 52. 1) -2 . 2) $\frac{1}{2}$. 3) $\frac{1}{3}$. 4) -9 . 5) $0,4$. 6) 0 ; 5. 7) 0 ; 7. 8) -1 ; 0 . 9) -11 ; 0 . 10) 1 ; 7. 11) 0 . 12) -2 ; 2.
13) 4. 14) корней нет. 15) -3 ; 0 ; 3.

ГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ

- Задание 56. 1) $(-1; -2)$; $(2; 1)$. 2) $(0; 0)$; $(1; 1)$. 3) $(4; -2)$. 4) $(4; 2)$. 5) решений нет. 6) $(2; 4)$. 7) $(0; 0)$.
8) $(0; 0)$; $(1; -1)$. 9) $(-1; 1)$; $(0; 0)$; $(1; 1)$. 10) $(-4; 1)$; $(4; -1)$. 11) $(0; 0)$; $(4; 2)$. 12) $(-1; -1)$.

НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ И ИХ СИСТЕМЫ

ЧИСЛОВЫЕ ПРОМЕЖУТКИ

- Задание 66. 1) 2; 3; 4; 5. 2) 0; 1; 2; 3. 3) 2; 3; 4; 5; 6. 4) 4; 5. 5) -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 . 6) -2 ; -1 ; 0 ; 1; 2.
7) 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 8) -7 ; -6 ; -5 ; -4 ; -3 ; -2 . 9) -4 ; -3 ; -2 . 10) -1 ; 0 ; 1; 2; 3; 4. 11) 3.
12) 1; 2; 3. 13) -3 ; -2 ; -1 ; 0 . 14) 16; 17; 18; 19. 15) -1 ; 0 . 16) 6; 7; 8; 9; 10.
17) -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1; 2; 3. 18) -1 ; 0 ; 1. 19) -2 ; -1 ; 0 . 20) 0; 1; 2; 3.

РЕШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

Задание 67. 1) $(-\infty; 3)$. 2) $(-3; +\infty)$. 3) $(6; +\infty)$. 4) $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right)$. 5) $[-1, 8; +\infty)$. 6) $[-0, 25; +\infty)$.
7) $(0, 75; +\infty)$. 8) $(-\infty; 0, 1]$. 9) $(-0, 1; +\infty)$. 10) $(-\infty; 6]$. 11) $(-\infty; 15)$. 12) $\left[-\frac{1}{4}; +\infty\right)$.
13) $[0, 41; +\infty)$. 14) $(-\infty, 2)$. 15) $(-\infty; 3)$. 16) $[-0, 5; +\infty)$. 17) $[2\sqrt{2}; +\infty)$. 18) $(-\infty; -5\sqrt{7})$.

РЕШЕНИЕ СИСТЕМ НЕРАВЕНСТВ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

Задание 68. 1) $(3; 7)$. 2) $[-5; 0)$. 3) $(-\infty; 1)$. 4) $(8; 9]$. 5) $(-\infty; 11)$. 6) $(5; 6]$. 7) $[0; 8]$. 8) $(1; 6)$.
9) $[12; +\infty)(-0, 1; +\infty)$. 10) решений нет. 11) $(5; +\infty)$. 12) $(-\infty; -7)$. 13) $(1, 2; +\infty)$.
14) $(-\infty; 1, 6]$. 15) $(9; 10, 2)$. 16) $(-2, 5; 0)$. 17) решений нет. 18) $(3; 4, 5)$. 19) 3. 20) $\left[0, 2; \frac{1}{2}\right]$.
21) $(-\infty; 0)$. 22) $\left[1 + \sqrt{2}; +\infty\right)$. 23) $[0; +\infty)$. 24) $(-\infty; 0, 1)$. 25) решений нет. 26) $\left(5\frac{1}{3}; +\infty\right)$.

СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ И ЕЁ СВОЙСТВА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ С ЦЕЛЫМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ

Задание 73. 1) 5^3 . 2) 2^2 . 3) 10^3 . 4) 2^{-2} . 5) 3^3 . 6) 5^{-2} . 7) 10^{-1} . 8) 3^2 . 9) 3^4 . 10) 5^{-3} . 11) 10^2 . 12) 2^3 .
13) 3^1 . 14) 3^{-3} . 15) 10^{-3} . 16) 2^{-1} . 17) 10^1 . 18) 3^{-2} . 19) 10^{-2} . 20) 2^0 или 3^0 или 5^0 или 10^0 .

СТАНДАРТНЫЙ ВИД ЧИСЛА

ПОНЯТИЕ СТАНДАРТНОГО ВИДА ЧИСЛА

Задание 76. 1) 23156. 2) 36142. 3) 56234. 4) 43615.

Издательство «Интеллект-Центр»

- Учебные материалы для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и Всероссийским Проверочным Работам
- Практикумы и дидактические материалы
- Сборники тестовых заданий
- Материалы для развития интеллектуальных способностей
- Учебные пособия, реализующие современные технологии в обучении и контроле знаний учащихся

- **Покупайте наши пособия
в электронном формате
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru**



- **Предлагаем вашему вниманию
дистанционные круглогодичные
курсы повышения квалификации
для педагогов.**

Подробная информация – на сайте Издательства

Издательство «Интеллект-Центр»

тел./факс: + 7 (495) 660-34-53

Ждём Ваших писем: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А,
этаж 6, ком. 24

сайт: www.intellectcentre.ru | e-mail: intellect@izentr.ru